




ERNST PAGELS

Gärtnerei winterharter Blütenstauden

Leer / Ostfriesland



Stadtarchiv Leer
Dep-09- 719

*A*nreregungen für das Steckenpferd „Garten“ — ich hoffe, daß sie in meinem Katalog manches finden werden, das Ihr Steckenpferd noch schöner und farbiger erscheinen läßt. Aber bitte — wählen Sie sorgfältig! Der Staudengarten soll kein Sammelsurium sein! Er muß auch nicht immer und überall blühen! Merzen Sie aber Überholtes aus, fügen Sie Neues, Besseres hinzu! Berücksichtigen Sie Farbe und Blütezeit, Höhe und Wuchskraft. Nur dann wird Ihr Garten einen harmonischen Eindruck machen. Meine winterharten Blütenstauden sollen Ihnen dabei helfen. Sie sind gut bewurzelt, denn sie werden auf einem leichten, sandigen Boden mit größter Sorgfalt kultiviert. Das rauhe Klima Ostfrieslands duldet nur widerstandsfähige, regen- und standfeste Sorten.

Ganz sicher werden Sie Freude an meinen Pflanzen haben.

◀ Ein junger Garten, man sieht es an den Birken, die noch der Stütze bedürfen. Aber strömt er nicht schon Ruhe und Stille aus? Sind Haus und Garten nicht schon eine Einheit geworden? Keiner ist dem Anderen untertan, sie ergänzen sich harmonisch.

Ein Meer von Blüten schenken uns die Feinstrahlaster (Erigeron) und die Aster (Aster dumosus, Aster novae-angliae, Aster novi belgii) Auf der Titelseite ist ein kleiner Ausschnitt eines Erigeron-Busches zu sehen.



ERNST PAGELS

Gärtnerei winterharter Blütenstauden

Leer in Ostfriesland

Deichstraße 4 — Telefon 32 18

Ostfriesische Volksbank Leer

Deutsche Bank, Filiale Leer

Mitglied der „Sondergruppe Stauden“

Im Zentralverband des deutschen Gartenbaues

Ganz bequem können Sie meine Gärtnerei erreichen, und die vielen im Katalog aufgeführten Stauden besichtigen. Sie sind stets ein gern gesehener Gast. Sie erreichen meinen Betrieb, wenn Sie mit der

Bundesbahn nach Leer kommen, zu Fuß in etwa 10-15 Min. Die Deichstraße ist die Ausfallstraße nach Holland. Bitte fragen Sie nach dem Weg. Sollten Sie mit dem Auto nach Leer kommen; die

Bundesstraße 75 führt durch Leer. Fahren Sie in Richtung Weener — holl. Grenze, dann finden Sie meinen Betrieb am Ausgang der Stadt auf der rechten Seite.

◀ Das Foto auf der gegenüberliegenden Seite zeigt eine Gruppe der herrlichen Eremurus. Bitte unter Blumenzwiebeln, Seite 56, nachsehen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Grundregeln für erfolgreiche Pflanzung und	
Anwendung ausdauernder Blütenstauden	5
Pflanzenliste für Staudenverwendung	7
Vorschläge für Staudenzusammenpflanzung	8
Neuheiten und Neuaufnahmen	13
Vorschläge für Benachbarung von Blumenzwiebeln ..	20
Hohe und halbhohle Blütenstauden	20
Steingarten- und Polsterstauden	34
Ziergräser	48
Farne	50
Seerosen, Sumpf- und Wasserstauden	51
Lilien	52
Blumenzwiebeln mit Pflanzanweisung	53
Winterharte Heidekräuter	61
Zwerglaub- und Blütengehölze	62
Zwergnadelgehölze	63
Kletterpflanzen	64
Gewürzkräuter	64
Pflanzennamen deutsch-botanisch	65
Preise und Preisermäßigungen	67
Verkaufs- und Lieferbedingungen	67

Grundregeln für erfolgreiche Pflanzung und Anwendung ausdauernder Blütenstauden

Was sind Stauden?

Stauden sind krautige, nicht holzartige Pflanzen; sie treiben jährlich neu aus dem Wurzelstock aus, nachdem sie in der Erde überwintert haben. Eine Anzahl Arten behält auch im Winter oberirdische grüne Polster, Rosetten und Blattwerk. Charakteristisch ist also, daß sie immer wieder kommen und jahrelang ohne Winterschutz ausdauern. Dies gilt auch für alle winterharten Blumenzwiebeln wie Lilien, Tulpen, Narzissen, Crocus.

Herkunft:

Unsere Blütenstauden und Kleingehölze kommen aus aller Herren Länder, aus allen fünf Erdteilen. Vielfältig wie ihre Herkunft sind ihre Ansprüche.

Ansprüche:

Neben robust wachsenden, urwüchsigen Vertretern, die gerne die ganze Nachbarschaft überwuchern, finden wir langsam wachsende, empfindliche und anspruchsvolle Arten und Sorten, die der sorgfältigen Pflege bedürfen und die vor grober Nachbarschaft geschützt werden müssen: Dies muß durch Trennung der Sorten nach Wüchsigkeit bereits bei der Pflanzung beachtet werden. Hierzu dienen die nachstehenden Listen.

Sortenbeschränkung:

Um aus der Überfülle von Sorten nur das Beste anzubieten, gleiche ich mein Sortiment laufend den Prüfungsergebnissen der Sortenregisterstelle für Stauden in Weihenstephan an, die seit Jahren die wichtigsten Sortimente überprüft. Auf diese Prüfungsergebnisse bezieht sich das Sternchen (*), das besagt, daß die betreffende Sorte zu den Besten gehört.

Bodenvorbereitung und Pflege:

Wenn Stauden auch als anspruchslos gelten, so soll man sie doch gut pflegen. Denn nur dann bringen sie wirklichen Erfolg. Sonst bleiben sie lediglich am Leben. Der Boden soll vor der Pflanzung tief gelockert werden und reichlich Humus, Nährstoffe und im allgemeinen genügend Kalk enthalten. Es gelten also die Grundvor-

aussetzungen für jede erfolgreiche Gartenkultur (Gemüse, Erdbeeren, Rosen) in besonderem Maße für die Blütenstauden.

Vorteilhaft ist es, jährlich eine reiche Humusschicht einzuarbeiten (Torfmull mit Volldüngung, verrotteter Dung; unkrautsamenfreier, humoser, gut zersetzter Kompost). Der Boden soll nicht verkrusten, soll also durch flaches Hacken in der obersten Schicht stets luftig gehalten werden. Ein Graben und Harken zwischen den Stauden ist auf jeden Fall verwerflich.

Schattenpflanzen wachsen von Natur meist unter Gehölzen und Bäumen und stehen somit in einem Erdreich, das durch jährlichen Laubfall besonders humusreich und locker ist. Beste Dienste leistet hier neben Torfmull auch gut verrotteter Buchenlaubwaldhumus.

Wichtig ist die Trennung nach Sonne und Halbschatten. Halbschattenpflanzen versagen leicht in brennender Sonne. Sonnenpflanzen werden im Schatten zu zart, fallen um und blühen nicht befriedigend. Alle niedrigen Stauden mit Sonneneignung (mit O versehen) eignen sich für Steingärten. Steingärten sollen vollsonnig liegen. Die Schattenpflanzen bieten in den niedrigen Arten **Rasenersatzpflanzungen unter Gehölzen.** Sie sollten weit mehr beachtet werden.

Pflanzenbedarf je qm:

Pflanzen für Einzelstellung		1—2
hohe Blütenstauden		3—5
mittelhohe Blütenstauden		5—10
niedrige Steingarten- und Schattenstauden		8—15
Polsterflächen		12—20
Zwergstauden für kleinste Gärten		20—25
Einfassungen je lfdm.		4—6

Pflanzzusammenstellungen:

Man hüte sich, zu bunt und wild durcheinander zu pflanzen, sondern trenne von vornherein nach Rabatte und Schnitt, Vollsonne, Schatten, Steingarten, Heidegarten, feuchtigkeitsliebende Pflanzen, schwach- und starkwachsende.

Je großflächiger die einzelne Art und Sorte zur Anwendung kommt, umso besser ist die Wirkung. Besondere Polsterstauden sollen in großer Fläche Verwendung

finden, unterbrochen durch einzelne etwas höhere Gruppen. Als Mindestmenge je Sorte empfiehlt sich wegen der besseren Wirkung die Pflanzung von je 3 Stück in einer Gruppe.

Die **Kleingehölze** sind das Skelett des Steingartens, ohne den er unvollständig wirkt.

Pflanzzeit:

März bis Mai, Ende August bis November. Topfballenware auch während des ganzen Sommers.

Im Herbst gepflanzte Stauden haben gegenüber den im nachfolgenden Frühjahr gepflanzten Stauden stets einen Vorsprung, können sie doch bereits im Spätherbst gut einwurzeln. Bei später Pflanzung empfiehlt es sich, die Stauden dünn mit Fichtenreisig abzudecken. Lediglich bei Aster amellus, Chrysanthemum, Kniphofien und Lupinen empfiehlt sich Frühjahrspflanzung.

Pflanzenlisten für Staudenanwendung

Nachstehend folgen Aufzählungen, die die Auswahl erleichtern.

1. Besonders widerstandsfähige Arten, die für den Anfänger zu empfehlen sind und die zum Grundsortiment gehören

hoch: Achillea, Aconitum, Anaphalis, Anchusa, myosotidiflora, Aquilegia, Aster novi belgii, Astilbe, Chrysanthemum, Delphinium, Dicentra, Doronicum, Erigeron, Euphorbia, Gypsophila, Helenium, Heliopsis, Hosta, Iris, Paeonien, Papaver, Phlox, Rudbeckia, Salvia, Solidago.

niedrig: Achillea, Ajuga, Alyssum, Antennaria, Arabis, Aster, Bergenien, Campanula carpatica, C. poscharskyana, C. portenschlagiana, Cerastium, Corydalis, Dianthus, Dicentra, Geum, Gypsophila, Iberis, Iris, Lavandula, Leontopodium, Nepeta, Oenothera, Phlox, Saxifraga aizoon, S. cotyledon, S. umbrosa, Sedum, Sempervivum, Stachys, Thymus, Veronica, Vinca, Viola.

2. Sich stark durchsetzende Stauden, die rücksichtslos ihre Ellbogen gebrauchen und die schwächeren Nachbarn gern unterdrücken; doch gleich und gleich gesellt sich gern.

hoch: Achillea, Anaphalis, hohe Asters, Centaurea montana, Geranium platyp., Gypsophila, Helianthus, Chrysanthemum max., Lupinen, Ligularia, hohe Rudbeckia, Solidago.

niedrig: Ajuga, Alyssum, Aster dumosus, Campanula poscharskyana, Cerastium, Gypsophila, Helianthemum, Lamium, Nepeta, Saponaria, Stachys.

3. Feinere Arten, vor Überwuchern zu schützen:

Adonis, Aethionema, Androsace, Campanula garg. und pusilla, Draba, Gentiana, Geranium lancastrae, feinere Saxifragen.

4. Stauden für Teichrandbepflanzung:

hoch: Aquilegia, Aruncus, Astilben, Doronicum, Hosta, Iris, Ligularia, Lysimachia, Lythrum, Ranunculus, Tradescantia, Trollius.

niedrig: Alchemilla, Iris, Lysimachia, Myosotis, Primel, moosartige Saxifragen.

5. Bodenbegrüner im Schatten, unter Bäumen u. Sträuchern:

Ajuga, Asarum, Asperula, Convallaria, Cotula, Dicentra eximia, Hypericum, Lamium, Lithospermum, Lysimachia nummul. Pachysandra, Tiarella, Vinca, Viola.

6. Pflanzen für den Heidegarten:

Alle Heidearten, Avena, Festuca glauca, Wacholder, Zwergkiefer, Zwergfichte, Ginster, Thymusarten, Nepeta, Origanum.

Vorschläge für Staudenzusammenpflanzung

Dem Laien bereitet die Pflanzenzusammenstellung auf der Rabatte oft Schwierigkeiten. Nachstehend werden eine Anzahl Vorschläge gebracht, die sich teils gegenseitig ergänzen und ineinandergreifen. Zu jeder Art (erster Name) sind die Ergänzungsarten genannt, mit denen zusammen eine gute Wirkung entsteht. Beachten Sie auch hierbei:

Jede höhere Sorte möglichst in Gruppen zu mehreren setzen, niedrige Stauden in größeren Flächen.
Kein botanisches Sammelsurium pflanzen!

Hohe Stauden

Achillea Parkers Var. — *Salvia nemorosa*

Achillea ptarmica — Delph. belladonna, braune Helenium

Aconitum in der Sonne — hohe rosa Phlox, Margeriten, Helenium

Aconitum im Schatten — Astilben, Astrantia

Anaphalis — blaue Gräser, braune Sedum, Thymus, Cotoneaster

Anchusa myosotiflora — *Euphorbia epithym.*, *Doronicum*, Trollius, Primel

Anemone pulsatilla — Gräser, Adonis

Anemone japonica — alle Sorten Waldgräser, Farne

Artemisia — *Coreopsis*, *Salvia*, *Aster amellus*, *Verbascum*, hohe *Oenothera*, *Lynchnis chalc.*

Aruncus — Monarden, hohe Farne, Lilien

Aster amellus — *Anaphalis*, *Helenium*, *Avena*

Aster dumosus — Gräser, Posterstauden in großflächiger Pflanzung

Aster n. b. — versch. Sorten zusammen, *Solidago*, *Rudbeckia* Goldsturm, *Salvia*

Astilbe — *Monarda*, *Filipendula*, *Digitalis*, hohe *Campanula*, *Cimicifuga*, Schattenlilien

Campanula — Astilben, Lilien, *Oenothera*, Margeriten

Centaurea — *Ranunculus*, *Artemisia*

Centranthus — *Artemisia*-Arten

Chrysanth. ind. — *Anemone jap.*, *Cimicifuga*

Chrysanth. maximum — *Papaver*, *Delphinium*, rote Lilien, Phlox, Lupinen, *Helenium*, *Iris sibirica*

Chrysanth. roseum — *Gypsophila*, Delph. belladonna

Cimicifuga — Monarden, Astilben, Herbstanemonen

Coreopsis — Gräser, *Aster amellus*, *Salvia*, *Artemisia*

Delphinium — Phlox, Chrys. max., *Helenium*, Lilien, *Heliopsis*, *Eremurus*

Dicentra — hohe Farne, Astilben, Narzissen, Nadelgehölze

Doronicum — *Anchusa*, Primel, *Dicentra*, *Iris*

Echinops — *Heliopsis*, *Artemisia*, *Avena*

Epimedium — Primel, *Heuchera*, Zwergastilben, Cotoneaster

- Erigeron** — Campanula, Artemisia, Gräser, Lilien
Eriophyllum — Nepeta, Linum
Eryngium — Gräser, Nepeta, Artemisia, Campanula,
 Erigeron
Euphorbia epith. — Primel, Straußfarn, Camp. porsch.,
 Lysimachia numm.
Euphorbia myrsinites — Sedum, Avena
Gaillardia — Delphinium, Lupinen, Schleierkraut, Nepeta
Geranium — Papaver, Cytisus praecox, hohe Oenothera
Geum — Iris pumila, Viola cornuta
Helenium — Salvia, Aster amellus, Delphinium, Chrysanthemum max.
Heliopsis — Delphinium, braune Helenium, Monarden,
 frühe Herbststern
Heuchera — Schattengräser, Primel, Campanula
Hosta — Farne, Schattengräser, Alchemilla
Incarvillea — Gräser, truppweise in großen Polsterflächen
Iris — Trollius, Geum, Hemerocallis, Hosta, Tulpen
Kniphofia — Aster amellus, Artemisia, Pennisetum
Liatris — in Polsterflächen von Cotula, Sedum, Veronica
Lupine — alle Sorten gemischt, Papaver, Chrysanthem. max.
Lythrum — Alchemilla, Iris, Lysimachia, Myosotis, Polygonum
 bistorta u. affine
Monarda — schattig: Astilben, Aruncus
 sonnig: Artemisia, Heliopsis, Echinops
Phlox hoch — Delphinium, Chrysanthem. max., Papaver,
 Helenium, Lilien
Physostegia — Campanula, Gräser, truppweise in Polster
 flächen
Pyrethrum — Paeonien, Campanula, Iris
Rudbeckia Goldsturm — Chrysanthemum indic., Salvien,
 Delphinium
Salvia — Helenium, Rudbeckien, Artemisien, Kniphofien,
 Gypsophila, Verbascum
Trollius — wie Iris, ferner Myosotis, Ajuga
Verbascum — wie Artemisia und Salvien

Niedrige Stauden

- Achillea** — Veronica, Thymus, Campanula glomerata
Adonis — blaue Gräser, Hepatica
Alchemilla — Iris, Trollius, Hosta, Primula

Alyssum — *Iris pumila*, Polsterphlox, *Arabis*, Aubrietien
Antennaria — *Dianthus deltoides*, *Armeria*, braune Sedum, *Liatris*, Allium
Arabis — siehe *Alyssum*
Asarum — *Asperula*, *Omphalodes*, *Carex*, Etagenprimel
Aster alpinus — weißblaubige *Achillea*, *Armeria*, *Antennaria*, *Alyssum*
Astilbe sinensis — *Epimedium*, *Heuchera*, Straußfarn
Aubrietien — siehe *Alyssum*
Bergenien — Schattengräser, niedrige Farne, *Epimedium*, moosartige *Saxifragen*
Campanula niedrig — *Saxifraga*, *Thymus*, *Iberis*
Carlina — *Erica*, *Calluna*, *Tymus*, Sedum
Convallaria — siehe *Asarum*
Corydalis — Farne, Akelei, Gräser, Primel, *Asperula*
Cotula — blaue und braune Gräser, Lilien, Allium, Kleinzwiebeln, *Liatris*; großflächig pflanzen
Dianthus — *Acaena*, *Campanula*, *Veronica*, *Thymus*
Draba — Sedum, *Sempervivum*, Zwergcampanula
Dryas — Zwergcampanula, *Anemone pulsatilla*
Geum — *Iris pumila*, Frühljahrsastern, Gräser
Helianthemum — *Nepeta*, *Eriophyllum*, großflächig pflanzen
Helleborus — Farne, *Luzula*, *Carex*, *Epimedium*, *Heuchera*
Iris pumila — siehe *Iberis*
Iris — *Iris pumila*, Tulpen, Geum, Polsterphlox, Aubrietien, *Alyssum*
Lavandula — *Veronica*, Sedum, *Thymus*, blaue Gräser, *Cotoneaster*
Nepeta — hohe *Oenothera*, *Helenium*, *Rudbeckia* Goldsturm
Origanum — *Thymus*, *Acaena*, blaue Gräser, *Ericen*
Phlox niedrig — siehe *Iberis*
Primel — Blumenzwiebeln, *Helleborus*, Farne, *Viola*, *Tiarella*
Saxifraga moosartig — *Vinca*, *Viola*, Primel
Thymus — Trockengräser, *Dianthus*, Sedum, Lavendel, *Stachys*, *Veronica*, *Liatris*
Tiarella — siehe Primel
Veronica — siehe *Thymus*
Viola — *Alyssum*, Primel, *Pachysandra*, *Tiarella*, Tulpen

Immer lateinisch!?

Es ist schon schlimm! Sie haben ganz recht! Aber ohne die lateinische Bezeichnung der Blütenstauden kommen die Gärtner nicht aus! Nur so ist es möglich, die Pflanze, die gewünscht wird, unter den vielen Sorten zu finden. Wie viele Blumen werden z. B. als Margeriten bezeichnet! Im Anhang finden Sie deutsche und botanische Namen gegenübergestellt.



Abkürzungen:

- = sonniger Standort
- ◐ = halbschattiger Standort
- ✂ = gute Schnittblume
- B = Bienenpflanze
- E = Stauden für Einzelstellung

Die obere Aufnahme zeigt die Yucca (Palmillie) mit ihren herrlichen cremeweißen Blütenlocken. Auf dem nebenstehenden Foto ist Rudbeckia Goldsturm (Sonnenhut) zu sehen, ein Spätsommerblüher, der in keinem Garten fehlen darf.

Neuheiten und Neuaufnahmen

Achillea filipendulina

Höhe Blütezeit. DM

— — „Coronation Gold“

Niedrige Form der Tellergarbe, die durch ihr grau-grünes Laub und durch weit längere Blütezeit noch andere Aufgaben erfüllen kann, als die oft etwas derbe A. f.

Parkers Var. 70 6-9 1,—

Aster dumosus

— — Lady in Blue

Frühe, niedrige sattblaue Sorte, noch als Nachbar zu Rudbeckia sulv. Goldsturm ..

30 9-10 1,—

— — Herbstpurzel

Ganz niedrige Sorte im schönen lila Farbton der alten „Lilac Time“, die aber wesentlich höher ist ..

25/30 9-10 1,—

— — Rosenkissen

Die früheste aller Dumosus-Astern in zartem reinem Rosa von ganz besonderem Schmelz. Dichte Blütendecke und niedriger Wuchs

30/40 9 1,—

— — Schneekissen

Niedrigste und späteste aller weißen Kissenastern, die schon als nichtblühende Pflanze durch ihre lichtgrüne, zierliche Belaubung auffällt ..

30/40 10 1,—

Aster novi belgii

— — Blaubusch

Stahlblau, fester Wuchs, eine späte „Erfurt blüht“ ..

100/120 10 1,—

— — Dauerverblau

Prächtige, dunkelviolette Sorte von auffallender Farbe und Blühdauer ..

100/120 9-10 1,—

— — Dein weißes Wunder

Neben der früheren andersartigen „Zauberspiel“ bis jetzt die beste Aster in Weiß. Standfest, blütenreich, nicht auseinanderlaufend ..

100/120 10 1,20

— — Erika

Diesen glühend violetten Farbton gab es bisher noch nicht unter den Herbstastern, sofort unentbehrlich ..

80/100 9-10 1,20

- — **Rosenhügel** Höhe Blütez. DM
Zartrosa, mit lockeren Blütenzweigen, mit der Gebärde der wilden Heckenrose, gesund und standfest 120 9-10 1,20
- — **Weißer Elefant**
Späte, mannshohe, weiße Sorte, die im Habitus ganz wie die alte blaue „Climax“ eines Tages vielleicht wie diese durch alle Bauern- und Bahnwärtergärten wuchert 150/180 9-10 1,—
- — **Zauberspiel**
Dies ist Nr. 3 der neuen weißen Herbstastern von Karl Foerster. Blüte Mitte September — also die Früheste — im schneeigsten Weiß, das im Verblühen allerhand Kunststücke der Veränderung zeigt. Nicht auseinanderlaufend 80/100 9 1,20

Campanula rapunculoides alba Rapunzelglockenblume

Die violette Form ist ja oft ein scheußliches Unkraut, die weiße Form ist viel gesitteter und sollte, besonders an Stellen wo sie durch Plattenflächen eingedämmt werden kann, häufiger gepflanzt werden —,80

Delphinium cultorum

- — **Frühschein**
Neue Foerstorsche Sorte in leichter Perlmutterfarbe mit dunklem Auge. Früh, gesund und fest 3,—
- — **Bully**
Eigne Züchtung von ganz besonderer Robustheit. Bis jetzt wohl die Standfesteste, was ja bei Rittersporn von besonderer Bedeutung ist.
Blüte: mittelblau mit dunklem Auge 120/150 3,—
- — **Jubelruf**
Zukunftssorte! Neben der Sorte „Finsteraarhorn“ wohl die beste Sorte, die Karl Foerster bisher gebracht hat. Die gefüllte Blüte ist von reinem Kornblumenblau. Schlanke, lange Blütenkerzen erscheinen bis tief in den Herbst. An Dauerblüte ist sie nur mit der sonst nicht vergleichbaren alten Sorte „Havelland“ vergleichbar 5,—



Mit der Ritterspornsorte „Bully“ (*Delphinium cultorum*) wurde das Sortiment der Staudengärtnereien um einen niedrigen, standfesten und großblumigen Rittersporn bereichert.



Das Lungenkraut (*Pulmonaria*), von dem hier die Sorte *saccharata* Mrs. Moon abgebildet ist, ist ein herrlicher Frühjahrsblüher. Die Pflanzen gedeihen am besten im Halbschatten.

Die leuchtenden Blüten des Enzian (*Gentiana*) sollten in keiner niedrigen Staudenrabatte fehlen. Die verschiedenen Arten haben eine unterschiedliche Blütezeit, die vom April bis in den späten Herbst reicht.

Erigeron hybr.— — **Foersters Liebling**

Diese Sorte war die erste rote — d. h. karminrote — Feinstrahlaster, reichblühend, gute Schnittsorte

1,50

— — **Rote Schönheit**

Vielleicht eine wesentliche Verbesserung der Sorte „Foersters Liebling“. Farblich kein Unterschied, doch größere Blüte und längere Blütenstiele, was für den Schnitt bedeutungsvoll ist

3,—

Eupatorium purpureum Riesendost

Unvergleichliche, aber völlig unbekannte Mammutstaude von Übermannshöhe und prächtigster Erscheinung. Wo sie einmal gesetzt, können noch die Enkel sie begrüßen

2,—

Helenium hybr.— — **Goldrausch**

Goldgelbe Sorte mit braunem Kopf. Reichblütigkeit und Festigkeit ganz überragend. Sorten wie Gartensonne und Sonnenberg damit wohl endgültig überholt

1,50

— — **Altgoldriese**

Die Sorte ist noch eine wesentliche Verbesserung der schon sehr guten „Altgold“, die sie an Schönheit der Farbe und Blütenform noch übertrifft. Farbe: selbstverständlich Altgold

1,50

Iris germ.— — **Goldfackel**

Vielleicht die schönste aller gelben Schwertlilien, zumindestens übertrifft sie alle sonst gleichwertigen an Reichblütigkeit und an Blühwilligkeit. Blüht mit Sicherheit im ersten Jahr der Pflanzung, was nur wenige edle Sorten tun

4,—

Leptandra virginica Riesenehrenpreis

Auch eine der unbekannten Riesenstauden, die trotz der Mannshöhe nie von Sturm oder Regen umgeworfen werden. Die quirl-

Leptandra virginica, Fortsetzung	Höhe Blütez. DM
förmig um den Stamm stehenden Blätter sind von besonders dekorativer Wirkung. Die Blüte ist nicht aufregend, aber schön und wird von Faltern aller Art geliebt ..	2,—
Papaver orientale	
— — Feuerriese	
Nach unserer Meinung z. Zt. der beste Feuermohn	1,20
— — Rosenpokal	
Auch ein besserer rosafarbener Mohn wäre nicht zu nennen	1,20
Phlox paniculata	
— — Amarantriese	
Ein hoher Phlox in glühendem Amarantröt. Wer diese Farbe liebt, sollte nicht zögern, diese Sorte zu pflanzen	1,50
— — Euphorion	
Ein neuer weißrosa geäugter Phlox von Karl Foerster von großer Schönheit des Doldenbaus 80	1,50
— — Fliederball	
Zartlila, mit edlen ballförmigen Blütendolden 70	1,50
— — Jubal	
neue Foerstorsche Sorte in warmem rosa. Ungewöhnlich lange Blütezeit	1,50
— — Orange	
Bisher war der feurigrote Ton immer mit mangelnder Wuchskraft gekoppelt. Bei dieser Sorte ist dies nun zum ersten Mal überwunden. Dies bedeutet einen neuen Abschnitt in der Phloxzüchtung 80	1,50
— — Schneeferner	
Neuer weißer Phlox von Karl Foerster. Sehr früh und sehr lang blühend	1,50
Salvia nemorosa	
— — Ostfriesland	
Eigne Züchtung, die durch ihre gute Eigen- schaft sehr schnell den Rang einer Stan- dardsorte erreicht hat. Standfest und mit jeglicher Trockenheit fertig werdend. Durch die Artbezeichnung „nemorosa“ nicht dazu	

Salvia nemorosa Ostfriesland, Fortsetzung

verleiten lassen sie im Schatten oder Halbschatten zu setzen, da dann die sonst roten Hüllblättchen grün bleiben. Bei Nachlassen der ersten Blüte Pflanze radikal über den Boden wegschneiden, bringt dann eine vollständige zweite Blüte. Schneidet man früh genug zurück, kann man dies noch ein drittes Mal wiederholen und hat im Oktober noch eine reiche Herbstblüte 30/50

6-10 1,—

Saxifraga cortusifolia fortunei Oktobersteinbrech

Dies ist eine Pflanzengestalt für den großen Staudenliebhaber. Über großen dickfleischigen rotgrünen Blättern schweben im Herbst die duftigen weißen Blüten, die in ihrer Form der Blüte des „Judenbart“ Saxifraga sarmientosa, der altbekannten Ampelpflanze sehr ähnlich ist. Im Winter etwas Torfmulch um den Stamm schütten 40/50

10 2,—

Sedum caucolicum Purpursedum

Eine neue Sedumart, die man wohl die schönste in ihrer Art nennen kann, die dunkelroten Blüten erscheinen im Oktober über dem purpurvioletten Laub. Mit anderem Sedum in grau und silber flächig gepflanzt, erreichen wir Bilder kostbarer Brokatstoffe 10

9-10 —,80

— telephium**— — Herbstfreude**

Dieses Sedum bereitet wirklich Freude in seiner wunderbaren rosenholzfarbenen Blütenpracht, die sich über lange Wochen hinzieht 30/50

9-10 1,—

Veronica latifolia**— — Blauesin**

Endlich eine wirklich stand- und läusefeste Veronica, die gewiß bald zu den beliebtesten blauen Stauden gehören wird ..

1,50

Vorschläge für Benachbarung von Blumenzwiebeln

Art	und	Ergänzung
Allium	Gräser, Sedum, Ericen, Thymian, Cotoneaster dammeri	
Anemone	Primel, Corydalis	
Arum	Farne, Waldgräser, Epimedium, Asperula	
Chionodoxa	Eranthis, Anemonen, Primel, Crocus, moosartige Steinbrech, Thymus	
Colchicum	Gräser	
Crocus	Erica carnea, Primel, Vinca, niedrige Gräser, Saxifraga, Zwerggräser	
Cyclamen	Zwergfarne, Schattenpolster	
Eranthis	s.: Chionodoxa	
Eremurus	Rittersporn, Papaver, Iris sibirica	
Fritellaria	maleagris Omphalodes, Tiarella, moosartige Saxifraga, Zwerggräser	
Galanthus	s. Anemone, Chionodoxa	
Iris	dto.	
Leucojum	dto.	
Muscari	dto.	
Narzissen	Polsterprimel, Omphalodes, moosartige Saxifraga, Zwergfarne	
Scilla	s. Anemone, Chionodoxa	
Tulpen	Asperula, Polsterstauden, niedrige Gräser, Alyssum, Iberis, Aubrietien	

1. Hohe und halbhohle Blütenstauden

Achillea	— Schafgarbe, Edelgarbe —	○ ∞	Höhe	Blütez.	DM
—	filipendulina Parkers Var. , goldgelb	100	7-8	—,80	
—	Coronation Gold , goldgelb, reicher und länger blühend als „Parkers Var.“	80	6-9	1,—	
—	ptarmica fl. pl. Die Perle , weiß gefüllt	60	7-8	—,70	
Aconitum	— Eisenhut —	○ ● ∞			
—	arendsil , leuchtend dunkelblau, straffe Stiele ..	90	9-10	1,50	
—	fischeri wilsonii , lichtblau	150	9-10	1,—	
—	lycoctonum pyrenaleum	100	7-8	—,80	
—	napellus , blauviolett	120	7-8	—,80	
—	bicolor , blau-weiß	120	7-8	—,80	
—	Sparks Var. , lockere Rispen, dkl. violett	130	7-8	—,80	

Actaea — Christophskraut — 			
— <i>alba</i> , weiße, rotstielige Beeren	50	5-6	1,50
— <i>spicata</i> , schwarze Beeren	50	5-6	1,20
— <i>alba</i> , weiße Beeren	50	5-6	1,20
— <i>rubra</i> , rote Beeren	50	5-6	1,20
Althaea — Stockrose — 			
— <i>lilifolia</i> , die wirklich ausdauernde Form	200	6-7	—,80
— <i>rosea fl. pl.</i> , gefüllt, reiches Farbenspiel	200	6-7	—,60
Anaphalis — Silberimmortelle —  			
— <i>magaritacea</i> , weiß, silbergraues Laub	50	7-8	—,60
— <i>triplinervis</i> , weiß, silbriges Laub, nicht wuchernd			
Dauerblüter	30	7-8	—,70
Anchusa — Kaukasusvergißmeinnicht —  			
— <i>italica</i> , große Blüten	100	5-7	1,—
— <i>myosotidiflora</i> , leuchtend blau	40	4-5	—,80
Anemone — Herbanemone —  			
— <i>japonica</i>			
— <i>Honorine Jobert</i> , weiß	60	8-9	1,—
— <i>Richard Ahrends</i> , rosa, großblütig	60	8-9	1,—
— <i>hupehensis</i> , Septembercharm , rosa	60	8-9	1,—
— <i>vitifolia</i> , rosa, besonders widerstandsfähig ..	60	7-8	1,—
Aquilegia — Akelei —   			
— <i>coerulea hybr.</i> , langgespornte, pastellfb. Blüten	60	6	—,80
— <i>vulgaris hybrida</i> , gemischt	70	6	—,60
Artemisia — Edelraute — 			
— <i>hybr. Silver Queen</i>	60	7	—,80
Aruncus — Geißbartspiräee —  			
— <i>silvester</i> , elfenbeinweiß	150	5-6	1,50
Aster — mittelhohe und hohe Staudenaster —  			
siehe auch Aster unter niedrige Stauden			
— <i>amellus Bergaster</i>			
— <i>Altweibersommer</i> , helllila	50	9-10	1,—
— <i>Blütendecke</i> , silberblau	50	9-10	1,—
*— <i>Gnom</i> , dunkelviolet	40	9-10	1,—
*— <i>Hermann Löns</i> , klarblau	50	8-9	1,—
*— <i>Kobold</i> , blauviolet	40	8-9	1,—
*— <i>Mignon</i> , amethyst	50	8-9	1,—
*— <i>Moerheim Gem</i> , tief violett	50	8-9	1,50
*— <i>Sternkugel</i> , hellblau	40	9-10	1,—
— <i>Veilchenkönigin</i> , tief violettblau	50	9-10	1,—
*— <i>praecox Junifreude</i> , lavendelblau	40	6-7	1,—
*— <i>frikarti Wunder von Stäfa</i> , hellblau	60	7-9	1,—

Aster novae-angliae

—	Andenken an Paul Gerber, Krallenaster,			
	kräftig rot	150	9-10	1,—
—	Harrington Pink, lachsrosa	150	10-11	—,80
*	Septemberrubin, rubinrot	150	9-10	1,—
—	Treasure, leuchtend violett	150	10	—,80

Aster novi belgii 9-10

*	Archbishop, violett, halbgef., großblumig ..	90		1,—
—	Blaubusch, stahlblau	100	10-11	1,—
*	Beechwood Challenger, karminrot	90		—,80
*	Cardinal, tiefrosa, halbgef., großblumig ..	100		1,—
*	C. F. Durham, violettblau, halbgef.	100		—,80
—	Crimson Brocade, rot, gedungen	90		1,20
—	Dauerblau, dunkellila		10	1,—
—	Dein weißes Wunder, schneeligstes Weiß, reich-			
	blühend, gesund, guter Stand	100		1,20
—	Erfurt blüht, stahlblau, standfest,			
	reichblühend	100	9-10	1,—
—	Erika, reines violett	90	9-10	1,20
—	Melbourne Early Red, leuchtend tief rosa, ..	60		1,20
	großblumig	70		1,20
*	Oktoberfest, reinblau	110		—,80
—	Oiga Keith, anilinrot	100	9-10	1,—
—	Rosenhügel, zartrosa, breitausladend		9-10	1,20
—	Weißer Elefant	170	10	1,—
—	Weißer Vorläufer	100	10	1,—
—	Winston Churchill, granatrot, großblumig ..	100		1,20
—	Zauberspiel, blitzweiß	100	9-10	1,20

Astilbe — Prachtspiere — B

*	Japonica, Deutschland, reinweiß	50	6-7	1,—
—	Bremen, rosa	50	6-7	1,—
*	Mainz, lilarsa	50	6-7	1,—
—	Montgomery, leuchtend rot	50	6-7	1,20
*	arendsil			
*	Brautschleier, schneeweiß, überhgd.	70	7	1,—
*	Cattleya, cattleyenfarbig,	100	8	1,20
*	Fanal, granatrot	60	7	1,—
*	Feuer, lachsrot	90	8	1,—
*	Finale, frischrosa	50	8-9	1,20
*	Glut, leuchtendrot, dunkellaubig	90	8-9	1,—
*	Hyazinth, lilarsa	90	7-8	1,—
—	Red Sentinel, tiefrot,	80	8-9	1,20

	Höhe	Blütez.	DM
* — <i>Serenade</i> , erikafarben	40	8-9	1,20
— <i>simplicifolia atrosea</i>	50	7	1,—
* — <i>simplicifolia praecox alba</i> , weiß	50	7	1,—
— <i>taquetii superba</i> , fliederfarbig, wuchernde Wildastilbe	80	7-8	1,—
* — <i>thunbergii elegans rosea</i> , rosa, überhängend ..	130	7-8	1,—
— — <i>Prof. van der Wielen</i>	130	7-8	1,20
— — <i>Straußfeder</i> , lachsrosa	90	8	1,20

Astrantia — Sterndolde —

— *carniolica major*, grünrosa Dolden 50 6-8 —,80

Buphthalmum — Goldmargerite — B

— *salicifolium*, goldgelbe Strahlenblüten 60 6-8 —,60

Campanula — Glockenblume — B

— *glomerata superba*, tief violett 45 6-8 —,80

— *lactiflora*

— — *Loddon Anna*, lilarosa, Wildcharakter 90 6-8 —,80

— — *Pouffe*, hellblau, kissenartiger Wuchs 30 6-9 1,—

— *latiloba*, blau 70 6-8 —,80

— *alba*, weiß, offene Schalenblüten 70 6-8 —,80

— *macrantha*, tiefviolett, großblumig 100 6-8 —,80

— *alba* 70 6-8 —,80

— *persicifolia*, blau 90 7 —,80

— *alba*, weiß 90 7 —,80

— *rapunculoides*, wuchernde Wildglockenblume .. 50 6-8 —,60

— *alba*, weiße Form der vorigen 50 6-8 —,80

Centaurea — Kornblume, Flockenblume — B

— *dealbata steenbergii*, purpurrot 60 5-8 1,—

— *macrocephala*, gelb, große Blütenköpfe 110 5-8 1,20

— *montana* 50 5-8 —,60

Chrysanthemum — winterh. Gartenchrysantheme —

soweit nicht anders angegeben, alle gefüllt

— *indicum* frühe, niedrige Sorten 40-50 8-9

— — *Altgold*, bronzegelb —,80

— — *Braune Normandie* 80 9-10 —,80

— — *Normandie*, rosa 80 9-10 —,80

— *koraneum*

— *Ember*, kupferfarbig, gefüllt 80 9-10 —,80

— — *L'Innocence*, hellrosa, einf., Margeriten-
charakter 80 9-10 —,80

— — *Nancy Copland*, blutrot, halb gefüllt 80 9-10 —,80

	Höhe	Blütezeit	DM
— Schneebündel , weiß, einfach, spät	80	10	—,80
— rubellum			
— Lachskönigin , lachsfarben	70	9-10	—,80
— Septemberrose , frischrosa, reichblühend ..	70	9-10	—,80
Chrysanthemum — weiße Margerite ○ ✂			
— maximum Beethoven, Neuheit , weiß, außergewöhnlich großblumig, straffstielig ..	60	6-7	1,20
— Christine Hagemann , vollgefüllt, im Aufblühen grünliche Mitte, Neuheit	60-80	7-8	1,50
— Harry Pötschke, Neuheit , bisher größte Margerite, bis 20 cm Durchm.	90	6-7	2,50
— Universal , weiß, besonders groß, straff ..	70	7-8	1,—
— Wirral, Supreme , weiß gefüllt	80	7-8	1,20
— praecox Maistern , reichblühend, sehr früh, weiß	70	6	—,80

Chrysanthemum roseum — bunte Margerite —

Text siehe unter Pyrethrum

Cimicifuga — Silberkerze — ●

äußerst wertvoller Herbstblüher für Halbschatten

— acerina , weiße, spitze Kerzen	90	8-10	1,20
— cordifolia , Herzblatt-Silberkerze	150	8	1,50
— dahurica , Augustsilberkerze	200	8	1,80
— racemosa , Julisilberkerze	150	7	1,80
— ramosa , weiß, herrliches Laub	200	9-10	1,80
— simplex, Armleuchter , schneeweiß	120	9-10	1,50

Coreopsis — Mädchenauge — ○ ✂

— grandiflora Badengold , goldgelb	90	7-9	—,80
— tripteris , Blüte hellgelb, Blätter handförmig, dreiteilig, Liebhäbstaude	170	8	1,—
— verticillata grandiflora , gelb	60	7-9	—,80

Delphinium — Rittersporn

belladonna Völkerfrieden, leuchtend enzianblau, den ganzen Sommer blühend, **Neuheit**

— cultorum	140/180	7-8	
— Azurriese , azurblau	150-180	6 u. 9	3,—
* — Berghimmel , himmelblau			2,—
— Bully , äußerst standfest, starkstielig, helles Blau mit Perlmutterchein und dunklem Auge, Neuheit	120	7-8	3,—
* — Dein blaues Wunder , hell azurblau			2,—
* — Finsteraarhorn , tiefenzianblau			3,—
— Frühschein , hellblau, m. dkl. Auge			3,—

	Höhe	Blütez.	DM
* — Gletscherwasser , eisblau m. weißem Auge ..			2,—
— Gute Nacht , dunkelstes violett			2,00
— Jubelruf , reines kornblumenblau, gefüllt, Zukunftssorte			5,—
* — Malvine , amethystrosa			2,—
— Meergott , klarblau			3,—
— Ouvertüre , mittelblau mit rosa Flügeln und schwarzem Auge	80		3,—
* — Perimutterbaum , hellblau mit rosa			3,—
* — Tropennacht , nachtblau, enzianblau, rot u. weiß			2,—
— Mischung , aus Samen,			1,—
— ruysii Rosa Überraschung , rosa	100		2,—
Dicentra — Tränendes Herz — ○ ● ✕			
— spectabilis , rosa	60	5-6	1,—
Digitalis — Fingerhut — ○ ●			
— gloxiniaeflora , rosa bis weiß	130	6	—,60
Dodecatheon — Götterblume — ●			
— meadea , alpenveilchenähnliche Blüten, zu mehreren am Blütenstange	40	5-6	1,—
Doronicum — gelbe Margerite, Gemswurz — ○ ● ✕			
— caucasicum , goldgelb	40	4-5	—,60
— plantagineum excelsum , gelb	70	5-6	—,80
Echinops — Kugeldistel — ○ ✕ B			
— ritro , leuchtend silberblaue Kugel	100	6-8	—,80
Eremurus — Steppenlilie — ○ ✕ E			
— bungei , reingelb	80		3,—
— robustus , zartrosa	200		5,—
— himalaicus , reinweiße Kerzen	120		7,—
Erigeron — Feinstrahl — ○ ✕ B			
— hybridus Dunkelste Aller , violettblau	60	7-8	—,80
* — Foersterns Liebling , rot gefüllt, Neuhelt	50	6-8	1,50
— Hundsstern , blau	50	8	—,80
— Lilofee , dunkelviolet, stark gefüllt	50	6-8	1,—
— Mrs. Beale , zartblau, halbgefüllt, Partner zu Foersterns Liebling	50	6-8	—,80
— Rote Schönheit , leuchtend rosarot, im Aufblü- hen fast gef., reichblüh. remontierend, Neuhelt	60	6-9	3,—
— Sommerneuschnee , rosaweiß	60	7-8	—,80
— Strahlenmeer , sehr feinstrahlig, blau	70	6-7	—,80
— Wuppertal , dunkellila	70	6-7	—,80

Eryngium — Edeldistel — 			
— alpinum Opal , silbriglila, fein zerschlitz,			
Neuheit	90	7-8	1,20
Eupatorium — Wasserdost —   E			
— purpureum , imposante Solitärpflanze .. .	150	7-10	2,—
Euphorbia — Wolfsmilch — 			
— epithymoides (polychroma) , gelbgrün .. .	50	4-5	—,80
Filipendula — Spierstaude — 			
— rubra venusta magnifica , leuchtend karminrote			
Blütenstände .. .	100	7-8	1,20
Gaillardia — Kokardenblume —  B			
— hybrida , Mischung in rot und gelb .. .	70	6-9	—,60
Geranium — Storchschnabel — 			
— grdfl. Johnsons Blue, Neuheit , hell-lilblau .. .	30	6-7	1,20
— ibericum platypetalum , blauviolett .. .	60	6-7	—,80
Gillenia — Dreiblattsperle — 			
— trifoliata , weißblühend, mit roten Blütenstielen	50	6-7	1,50
Gypsophila — Schleierkraut — 			
— hybr. Rosenschleier , Dauerblüher .. .	40	7-9	1,00
— Bristol Fairy , weiß gef. großbl. .. .	80	7-8	1,50
Helenium — Sonnenbrat —  B			
* bigelovii superbum , warmgelb, braune Mitte ..	60	6-7	—,80
hoopesi, orange , große Blüten .. .	60	5-6	—,80
— hybr. Altgold .. .	100	7-9	1,—
— Altgoldriese , aprikosenfarbig .. .	100	7-9	1,50
— Biedermeier , zweifarbig, rot-gelb .. .	100	7-9	1,—
— Flammenrad, Neuheit .. .	180	8-10	1,50
— Goldlackzwerg .. .	80	7-9	—,80
— Goldrausch , überreich goldgelb blühend,			
brauner Kopf .. .	150	7-9	1,50
* — Kanaria , kanariengelb .. .	150	8-9	—,80
— Karneol, kupferrot .. .	100	7-8	1,—
— Kugelsonne , gelb .. .	180	7-9	1,—
* — Kupfersprudel , kupferfarben .. .	120	7-9	—,80
— Kupferzwerg , kupferrot .. .	80	7-9	1,—
— Moerheim Beauty , rotbraun .. .	80	7-9	—,80
— Rotkäppchen , rotbraun .. .	100	7-9	1,50
— Rubinkuppel , rubinrot .. .	140	8-9	1,—
— Septemberfuchs , braunrot, späteste Sorte ..	120	8-10	1,20
* — Waltraud , goldbraungelb .. .	60	7-8	1,—

Helianthus — Sonnenblume — ○ ✕

- **microcephalus**, kleine hellgelbe Blüten mit
schwarzer Mitte 200 8 —,80
- **salicifolius**, Laubwirkung, gelb 225 10 1,—
- **ridigus ligeri**, sternartige Blüten, gelb

Heliopsis — Sonnenauge — ○ ✕ B

- **scabra**
- — **Goldgefieder**, leuchtend goldgelb, halbgefüllt,
- — **Goldgrünherz**, grünl. gelb gef. 100 7-9 1,—
- — **Hohlspiegel**, tief goldgelb, gute Schnittsorte 100 7-8 2,50
- — **Sommersonne**, leuchtend gelb, halb gef. .. 120 7-9 1,—
- — **Sonnenschild**, ganz gefüllt, orange 100 7-8 2,50
- — **Spitzentänzerin**, goldgelb, halbgefüllt 120 7-9 1,—

Hemerocallis — Taglilie — ○ ✕

Unter Führung der Zuchtarbeit in den USA sind in den letzten 20 Jahren bei den Taglilien hervorragende Neuzüchtungen entstanden. Die Farben wechseln von klarem Gelb bis zu dunklem Blutrot, dazwischen liegen alle Schattierungen über orange, aprikosen, ziegelrot bis rosa.

- **citrina**, gelb 80 7-8 1,00
- **hybrida**
- — **Black Prince**, rotbraun 80 7-8 2,50
- — **Hyperion**, schwefelgelb 60 7-8 2,50
- — **Mrs. Hugh Johnson**, kleinblumig, tiefbraunrot
mit grüngelbem Schlund, **Neuheit** 80 7 3,—
- — **Wax Soldiers**, zweifarbig 80 7-8 2,50
- **fulva Kwanso**, orangebraun, gefüllt 80 6-7 1,—
- **minor**, hellgelb 70 7-8 1,—

Heracleum — Herkulesstaude — ○

- **giganteum** 200 6-7 1,20

Heuchera — Purpurglöckchen — ○ ● ✕ B

- **hybrida Feuerregen**, feurigrot 40 6-7 —,80
- — **Frühlicht**, hellrot 40 6-7 —,80
- — **Glöckchenspiel**, leuchtend lachsrosa 40 6-7 —,80
- — **Huntsman**, dunkelrot 40 6-7 —,80
- — **Schnee**, weiß 40 6-7 —,80
- — **Weserlachs**, kräftig, lachsrosa, **Neuheit** 40 6-7 1,50

Hosta (Funkia) — Herzlilie — ○ ●

— coerulea (ovata) , grünes Blatt, große glockige Blüten, lila	60	7-8	—,80
— — aurea variegata , gelb gerandet	50	7-8	—,80
— fortunei glauca , stahlblaues Blatt, lila Bl. ..	60	7-8	1,20
— japonica aurea , goldgelbes Blatt	50	7-8	—,80
— — alba marginata , weißgerandete Bl. .. .	50	7-8	—,80
— japonica tardiflora , schmal und grünblättrig, reichblühend	50	7-8	—,80
— minor alba , die zierlichste von allen reinweiße Blüte	30	7-8	1,—

Incarvillea — Staudengloxinie — ○

— delavayi, rosarot	60	6-7	1,—
------------------------------------	----	-----	-----

Inula — Atlant — ○ ●

— afghanica , gelbe Strahlenblüten, schöne Einzelgestalt	160	7	1,—
--	-----	---	-----

Iris — Schwertlilie — ○ ✂

D = Dom, aufrechte, H = hängende Blütenblätter

fr = früh, m = mittel, sp = spät blühend

Aus der Überfülle der Sorten habe ich eine Auswahl
besonders auffallender, leuchtender Farben gewählt.

germanica	5-6		
— — Balder , helles bronzegelb mit violetterm Anflug	70	s	—,60
— — Black Wings , tiefstes Nachtblau	80	m	1,—
— — Blue Monarch , riesige hellblaue Blüten ..	130	m	—,80
— — Bonnie Blue , reinblau, gelber Bart	70	fr	—,80
— — Chartier , reinweiß, Syringenduft	100	m	—,80
— — Charmeur , orchideenrosa	60	m	1,50
— — Coronation , gelber Massenblüher	70	m	—,80
— — Directeur Pinelle , braunrot, großblumig ..	120	m	1,20
— — Folkwang , hellstes rosa bis weiß	90	f	—,80
— — Forsete , leuchtend blau	100	m	—,60
— — Goldfackel , beste in goldgelb	90	m	4,—
— — Ideal , himmelblau	110	s	—,60
— — Indian Chief , dunkelrot	100	s	—,80
— — Louvois , schokoladenbraun	90	m	1,80
— — Mary Barnett , warmes hellblau	60	m	1,50
— — Meißner Porzellan , lavendelblau, Blütenform wie Iris kaempferi	70	s	—,80
— — Plui d'Or , goldgelb	100	m	—,80
— — Rapsodie , violettrot	100	s	1,—

	Höhe	Blütez.	DM
— Rheingaupele , D helles rosa, H etwas dunkler	80	m	—,80
— Royal Coach , schwefelgelb m. oliv	70	m	1,80
— St. Louis , sammetdunkellila	100	s	1,50
— Valor , lavendelblau	120	s	1,—
— Wabash , weiß mit veilchenblau	100	s	2,—
— orientalis Snow Queen , weiße Steppeniris	60	6	—,80
— sibirica Caesar , dunkelblau	80	6	—,80
— Perrys Blue , hellblau	80	6	—,80
Kenthrantus — Spornblume — ○			
— ruber coccineus , erdbeerrot	60	6-9	—,80
Kirengeshoma — Wachsglocke — ●			
— palmata , wachsartig, gelb	60	8-9	2,50
Kniphofia — Fackellilie — ○ ✂			
— hybrida Bernocks Triumph , tief orangerot	60	6-9	1,50
— Cardinal , kardinalrot, lange Kolben	120	6-9	2,—
— Citronfiere , gelb	80	6-9	2,—
— Goldelse , hellgoldgelb	60	7-8	1,50
— Vuurflamme , glühend orange	60	6-9	2,—
Lathyrus — Frühlingswaldwicke — ● ○			
— vernus , karminrot in tintenblau überg. .. .	40	3-4	—,80
— albo roseus , weiß in rosa überg.	40	3-4	—,80
Lavandula — Lavendel — ○			
— vera, Mundsteads Var. , blau, gedr. Wuchs	30	7-8	—,80
Liatris — Prachtscharte — ○ B			
— spicata , rotpurpur	50	7-8	—,80
Linum — Lein — ○			
— narbonense, Six Hills , reines enzianblau .. .	40	5-10	1,50
— perenne , enzianblau	50	5-10	—,60
Lupinus — Staudenlupine — ○ ✕			
— polyphyllus			
— Admiral , blau-gelb			2,—
— Blutrot			2,—
— Buntscheck , blauweiß			2,—
— Orangelachs , lachsrosa			1,50
— Rita , leuchtend rot			2,50
— Mrs. Nicole Walker			
— braungelber Massenblüher			1,—
— Hybriden , prächtige Farben			—,80
Nachstehende Russel-Sorten sind garantiert sorten- und farbecht, keine Sämlingspflanzen, sondern aus Stecklingsvermehrung.			
— Amothyst , purpur-violett			2,—
— Blushing Bride , cremeweiß	100	6-8	2,50

	Höhe	Blütez.	DM
— Blue Crest , blauweiß			2,—
— Charmeuse , lachsfarb. mit roter Fahne			2,—
— Fortuna , aprikosenfarbig	100	6-7	2,50
— Golden Queen , rein goldgelb	100	6-8	2,50
— Happy Days , lachsfarbig			2,50
— Heather Glow , weinrot-violett	80	5-7	2,—
— Lady Diana Abdy , himmelblau, weiß			3,—
— Lady Fayre , rosenrot mit weiß	80	6-7	2,50
— Lilac Time , lila, gute Schnittsorte			2,50
— Moerheims Rot , schönsten rot			3,—
— Robijn , braunrot, warmer Farbton	100	6-7	2,—
— Rosenquarz , leuchtend rosa	100	6-7	2,50
— Sweetheart , terrakotta mit gelber Fahne, gedrungene, standfeste Sorte			2,50
— Thundercloud , fast schwarzblau	100	6-7	2,50
Ligularia — Greiskraut, Kreuzkraut — ○ ● B			
— clivorum , orangerote Blüten	120	7-9	1,—
— Desdemona , dunkelrotes Laub			1,—
— Orange Queen , bes. schöne Blüte			1,20
— hessel , orangengelbe Blütenkerzen	150	7-9	1,20
— przewalskii , fingerförmiges, zierliches Laub, gelbe Blütenkerzen, aparte Erscheinung .. .	80	7-8	1,50
— velitchiana , pyramidale Ähren	150	7-9	1,20
— wilsoniana , pyramidale Ähren, gelb	150	7-9	1,20
Lychnis — Lichtnelke — ○ ●			
— chalcidonica , Brennende Liebe, feurigrot ..	100	6-7	—,80
— alba , weiß blühend	100	6-7	—,80
Lysimachia — Weiderich — ○ ●			
— clethroides , Schneeweiderich, Schmetterlings- magnet, gebogener Blütenstand	50	6-8	1,—
— punctata , Gelbweiderich	90	6-7	—,80
Lythrum — Blutweiderich — ○ ●			
— salicaria Robert , leuchtendrot	80	7-9	1,—
— virgatum , Rose Queen, rosenrot	100	7-9	—,80
Macleaya — Federmohn — ○ ●			
— cordata yedoensis , braune Blüte herrl. blaubraunes Laub	200	8-9	1,—
Monarda — Indianernessel — ○ ●			
— didyma splendens , leucht. rot, ohne Blauton ..	100	7-8	1,—
— Croftway Pink , zartrosa	100	7-8	—,80
— Präriebrand , leuchtend tieflachsrot, Neuhelt ..	120	7-8	1,20
— Schneewittchen , weiß, Neuhelt	100	7-8	1,20

Oenothera — Nachtkerze — ○ ●			
— glauca Fyrverkeri, gelb mit roter Knospe	40	6-7	—,80
— Yellow River , kanariengelb	40	6-7	—,80
Paeonia — Pfingstrose — ○ ● ✕			
— officinalis rubra plena , rot gefüllt	60	5-6	2,—
— sinensis fl. pl. , gef. Sorten in weiß, rosa, rot	60-80	6	2,—
Papaver — Riesenmohn — ○ B			
— orientale , Feuerlese, riesige rote Bl.,			
standfest	80	5-6	1,20
— Großmogl , dunkelrot	80	5-6	1,20
— Olympia , roter Wuchermohn, blüht sehr früh	80	5-6	1,—
— Rosenpokal , rosa	80	6-7	1,20
Pardanthus — Leopardenblume — ○			
— chinensis , orangefarb. Blüten, dunkel punkt.	40	7-9	1,—
Penstemon — Bartfaden — ○ ✕			
— campanulatus , reines blau	35	6	1,—
Phlomis — Goldquirl — ○			
— viscosa , goldgelbe Bl., filzige Blätter .. .	80	6-7	1,20
Phlox — Flammenblume — ○ ✕			
— paniculata Amarantrese ,			
glühend amarantrot	120	9	1,50
— Augustschneekuppel , weiß, rosa Auge	70	8-9	1,50
— Brandriese , lachskarmín, Fernwirkung ..	140	9	1,50
— Blauriere , lilablau	150	9	1,50
— Bornimer Nachsommer , lachsrosa ..	120	8-10	1,50
— Euphorion , weiß, rotes Auge	120	8-9	1,50*
* — Fesselballon , hellrosa mit rotem Auge	90	7-8	1,20
— Feuerspiegel , feurig orange, kleinblütig ..	80	8-9	1,50
— Fliederwall , zartblau, kugelförmige Dolden	70	8-9	1,50
* — Frauenlob , chamoisrosa	80	7-8	1,20
— Jubal , warmes rosa, schöne Dolde	80	8-9	1,50
* — Landhochzeit , frisch rosa, rotes Auge	80	8	—,80
* — Orange spät , leuchtend orangenrot, höchste			
Auszeichnung, Neuhelt	80	8-9	1,50
* — Pax , reinweiß, kräftig wachsend, Neuhelt ..	80	8	1,50
* — Schneeberg , Neuhelt , weiß	60	7-8	1,50
Physalis — Lampionpflanze — ○ ● ✕			
— francheti , leuchtend rote, ballonartige Früchte			
im Herbst für Trockensträube	60	7-9	—,60
— Schneeferner , frühe, langblühende Sorte	150	7-9	1,50
— Schneeraus , weiß	90	8-9	1,20

		Höhe	Blütezeit	DM
Physostegia — Etagen-Erika, Drachenkopf — ○ ✂ B				
— virg. Bouquet Rose, Neuheit , kräftig rosa	60	8-9	1,—	
— Sommersnow , schneeweiß Neuheit	80	8-9	1,50	
— Vivid , purpurrosa	50	8-9	—,80	
Phytolacca — Kermesbeere — ● ○				
— decandra , weiße Blüte, schw.-violette Beeren	150	6-10	1,—	
Platycodon — Ballonglocke — ○				
— mariesi , dunkelblau	50	7-8	—,80	
Podophyllum — Maipfel — ●				
— emodi majus , weiß-rosa Blüte, leuchtend rote Früchte im Spätsommer	80	5	1,50	
Polemonium — Himmelsleiter — ○ ● B				
— richardsonii , himmelblau	40	5 u. 9	—,80	
Polygonatum — Salomonssiegel — ● ○				
— multiflorum , weiße Blütenglocken	60	5	—,80	
Polygonum — Knöterich — ○ ● ✂				
— sachaliense , Sachalinknöterich	bis 300	9	2,—	
— weyrichii , traubenf. Blütenstand, Bl. weiß	100	9	2,—	
Primula florindae gelbe duftende Tibetglockenprimel , siehe unter niedrige Stauden				
Pyrethrum — bunte Margerite — ○ ✂				
— roseum Abendröte , lachsrosa	60	5-6	1,50	
— Eileen May Robinson , rosa einfach	70	5-6	1,—	
— James Kelwayi , dkl. samtrot, einfach	60	5-6	1,—	
— Strahlenkrone , rosa, Gruppensorte	60	5-6	1,—	
Rodgersia — Schaublatt — ●				
Solitärstauden für Schatten , Laub von großem Schmuckwert				
— tabularis , Tafelblatt, weiß	100	6-8	1,50	
— sambucifolia , hollunderähnli. Blätter, weiße Bl.	100	6-8	1,80	
— podophylla , gelbl.-weiße Blüten, überhängend	150	6-8	1,—	
— aesculifolia , Kastanienblattstauden, weiß	100	6-8	1,50	
Rudbeckia — Sonnenhut — ○ ✂ B				
— deamii , goldgelber Dauerblüher, schwarze Mitte	80	7-9	—,80	
— nitida Herbstsonne , gelb einfach	180	8-9	—,80	
— Goldquelle , gelb gefüllt	80	8-9	1,—	
— purpurea , purpurrot	100	8-9	—,80	
— sullivanti Goldsturm , gelb mit schwarzer Mitte	70	7-9	—,90	
Salvia — Prachtsalbei — ○ B				
— nemorosa , tiefviolett	80	7-8	—,60	
* — Ostfriesland , Dauerblüher von Mai bis Oktober, hervorragende Verbesserung voriger sehr starke Farbwirkung, Neuheit	25-30	5-10	1,—	


	Höhe	Blüte.	DM
— <i>jurisicii</i> , silbergrau Blätter, hellbl. Blüte ..	30	7-8	—,80
— <i>officinalis aurea</i> , goldgelbe Blätter ..	40	7-8	—,80
Santolina — Heiligenkraut — ○			
— <i>tomentosa</i> , silbergrau Blaub, immergrün, gelbe Blüten ..	30	7-8	—,80
Saxifraga — Schildblatt — ●			
— <i>cortusifolia fortunei</i> , weißblühender Oktoberteinbrech ..	30	10	1,50
— <i>peltata</i> , große Schildförmige Blätter, rosa Blüten, vor den Blättern erscheinend ..	80	5	1,50
Scabiosa — Skabiose — ○ ✕ B			
— <i>caucasica</i> , Clive Greves, lilablau, großblumig ..	80	6-10	1,—
— Miss Willmot, weiß ..	80	6-10	1.00
Sedum siehe unter niedrige Stauden			
Sidalcea — Präriemalve — ○			
— <i>hybr. Brillant</i> , rosakarmin ..	60	7-9	—,80
— <i>Rosy Gem.</i> , karminrot ..	40	7-8	—,80
Solidago — Goldrute — ○ ● ✕ B			
— <i>hybr. Goldstrahl</i> , gelb ..	90	8-9	—,70
— <i>Goldenmosa</i> , engl. Züchtung, goldgelbes Laub und Blüte, Neuheit ..	80	7-9	1,—
— <i>Golden Gate</i> , Mimosen-Goldraute ..	60	9	1,—
— <i>Golden Shower</i> , große einzelne Blüten in dichten Sträußen ..	50	9-10	1,50
— <i>Goldfichte</i> , straff, aufrecht, sehr gr. Rispen ..	150	9	—,80
— <i>Leraft</i> , gelb ..	100	8-9	—,70
— <i>Strahlenkrone</i> , flache, strahlenförmige Blüten- stände, wächst sehr gleichmäßig ..	60	9	1,20
Smilacina — Falscher Salomonssiegel ●			
— <i>racemosa</i> ..	70	5-6	1,20
Thalictrum — Wiesenraute — ○ ● ✕			
— <i>aquilegifolium</i> , Bl.-Rispen lila bis purpur ..	100	6-7	—,80
— <i>diptercarpum album</i> , weiße Rispen ..	100	6-7	1,50
— <i>glaucom</i> , goldgelbe Blütenstände ..	120	6-8	1,50
— <i>minus adiantifolium</i> , gelblich blühend ..	40	6-8	—,80
Tradescantia — Dreimasterblume — ○ ●			
— <i>virginiana J. C. Weguelin</i> , himmelblau ..	50	6-8	—,80
— <i>Blue Stone</i> , herrliche blaue Blüten ..	50	6-8	1,50
— <i>Purple Dom</i> , tief purpurblau ..	50	6-8	1,—
— <i>Purrewell Giant</i> , karminrot ..	50	6-8	1,—
— <i>alba</i> , blendend weiß ..	50	6-8	—,80

	Höhe	Blütez.	DM
Trollius — Trollblume — Glazer Rose — ○ ● ✕			
— europaeus , hellgelb	50	5	—,80
— hybr. Earliest of All , früh, hellgelb	50	5	1,—
— — Baudirektor Linne , rotorange	60	5	1,50
— — Goldquelle , großblumig, orangegelb	60	5	1,—
— — Orange Globe , große braungelbe Blüten	60	5	1,—
Uvularia — Trauerglocke — ○ ●			
— grandiflora , hellgelbe, hängende Glöckchen	30	5-6	1,50
Verbascum — Königskerze — ○ ●			
— densiflorum , hellorangengelb	120	6-7	—,80
— lagurus , Bl. goldgelb, silberwollige Blätter	160	6-8	1,50
— phlomoides albiflorum , weißblühend, selten	150	6-8	1,—
— phoeniceum , violett in traubigen Rispen	60	5-6	—,80
Veronica — Ehrenpreis — ○			
— longifolia, Blauresin , absolut immun gegen schwarze Läuse	80	7-9	1,50
Viscaria — Pechnelke — ○ ✕			
— vulgaris splendens plena , karminrot gefüllt	40	5-6	—,60
— — Fontaine , große gef. Blüten, heller als vorhergehende	40	5-6	—,80
Yucca — Palmillie — ○			
— filamentosa , weiß	120	7-8	2,—

2. Steingarten- und Polsterstauden

Acaena — Stachelnüsschen — ○ ●			
— microphylla , bräunliches Laub	5		—,60
Achillea — Edelgarbe — ○			
— aurea , graugrünes Laub, gelb	20	5-7	—,60
— kellereri , Blatt schmal, silbergrau, Bl. weiß	20	5-7	—,80
— serbica , Blatt silberförmig, Bl. weiß	15	5-7	—,80
Adonis — Adonisröschen — ○			
— vernalis , gelb	15	4	2,—
Aethionema — Steintäschel — ○ B			
— grandiflora , leuchtend rosa	15	5-6	—,80
Ajuga — Günsel — ○ ●			
— reptans , Wildform, grünes Laub	15	5-6	—,60
— reptans fol. var. , weißbunt, kriechend, blau	15	5-6	—,60

Ein Garten ohne den nebenstehend abgebildeten Rittersporn (Delphinium belladonna u. cultorum) kann man sich nicht denken. Gefüllte — ungefüllte Sorten, vom dunkelsten Blau bis zum schneeigen Weiß — welch eine Vielfalt! Ich habe die besten Sorten für Sie vermehrt, möchte aber besonders die Sorten Dein blaues Wunder, Bully u. Finsteraarhorn empfehlen. Alle Rittersporne blühen zwei Mal, wenn sie nach der ersten Blüte zurückgeschnitten werden.



Die Blüten der neuen Erigeron- und Asternzüchtungen prangen mit großen, farbenprächtigen Blüten im sommerlichen Garten



Ein stacheliger Geselle (Kugeldistel, *Echinops ritro*) und die zarten Blüten vom Tränenden Herz (*Dicentra spectabilis*), jede Staude erfreut uns mit ihren Eigenarten. Der Garten ist nicht nur zum Düngen, Jäten und Hacken da. Halten Sie einmal Zwiesprache mit den Pflanzen — es lohnt sich!





Auch im Winter kann ein Garten schön sein — nur muß man die Augen offen halten, um die mit Raureif überzogenen Nadeln einer Konifere oder die mit Eis spiegelblank polierten Halme des letzten Sommers zu entdecken. Entdecken Sie ihren Garten auch einmal im Winter — eine lohnende Sache!

Abgesehen davon — auch im Winter gibt es blühende Pflanzen: Jasminum nudiflorum, eine gelbblühende Kletterpflanze, die Christrose (Helleborus niger) und die winterblühenden Eriken (Erica carnea), deren Blütenpracht von den ersten Krokussen abgelöst wird. Ein ganzes Blumenjahr erfüllt sich so auf den wenigen Quadratmetern Hausgarten, die den meisten Menschen — leider nur — zur Verfügung stehen.



Die Nachtkerze (*Oenothera missouriensis*) entfaltet ihre leuchtend gelben Blüten erst in den Abendstunden zur vollen Pracht. Sie ist ein unermüdlicher Blüher. Unter den hohen Stauden finden Sie drei ihrer Geschwister.



Leontopodium souliei, eine reichblühende niedere Edelweissart

	Höhe	Blütez.	DM
— reptans fol. argenteis, silbergrünes Blatt	15	5-6	—,60
— — multicolor, buntaufliegend, blau	15	5-6	—,60
— — purpurea, rotlaubig, blau	15	5-6	—,60
Alchemilla — Frauenmantel — ○ ●			
— acutiloba mollis, gelbgrün	40	6-7	—,60
Alyssum — Steinkraut — ○			
— rostratum, warmgelb	40	6-7	—,60
— saxatile, gelb	30	4-5	—,60
Androsace — Mannsschild — ●			
— sarmentosa, rosa	10	5-6	—,70
Anemone — Anemone —			
— pulsatilla — Pelzanemone — violett ○ ..	20	4-5	—,80
— silvestris Wiener Wald ●	40	5-6	—,80
Antennaria — Katzenpfötchen — ○			
— aprica, stärker und robuster im Wuchs als folgende	15	5-6	—,60
— dioica, weißblühend, silberlaubig	15	5-6	—,60
— — tomentosa, weißblühend, feinlaubig ..	10	5-6	—,60
— — rubra, rosa, silbriges Laub	15	5	—,60
— plantaginea, weiße Blüte, stark wachsend, wegerichblättrig	20	5-6	—,60

Arabis — Gänsekresse — ○ B

- **albida**, **Polarfuchs**, weiß, makelloses winterfestes Polster, **Neuheit** 20 4-5 —,80
- — **Schneehaube**, einf. weiße Blüten 20 4-5 —,60
- **albida fl. pl.**, weißgefüllt 20 4-5 —,60
- — **Rosabella**, rosa 15 4-5 —,69
- **procurrens**, immergrünes, silbriges Polster .. 20 4-5 —,60

Armeria — Grasnelke — ○

- **maritima**, **rosea compacta**, rosarot 20 5-6 —,60
- — **Schöne von Fellach**, lachsrosa 15 5-6 —,60
- — **alba**, weiß 20 5-6 1,—
- — **splendens perfecta**, leuchtend rote **Neuheit** .. 20 5-6 1,—
- **caespitosa**, Zwergform, rosa 5 5 —,80

Artemisia — Edelraute — ○

- **schmidtii nana**, filigranartiges Laub 30 7-8 1,—

Asarum — Haselwurz — ○

- **europaeum**, lederartiges Laub, braune Blüte .. 10 6-7 —,60

Asperula — Waldmeister — ●

- **odorata**, weiß 15 5-6 —,60

Aster — Aster — ○ B ∞

- **acris nanus**, kleine blaue Blüten 40 7-9 —,80
- **alpinus**, **Alpenaster**, blau, weiß, rosa gem., großbl. 20 5-6 —,60
- — **Treue**, dunkelblau 20 5-6 —,80
- — **Schönheit**, rosa 20 5-6 —,80
- — **albus**, weißblühend 15 5-6 —,80
- **alpellus**, **Triumpf**, klar violettblau 15 7-9 —,80
- **dumosus** — **Herbstzwergaster**
- — **Amor**, karminrot 50 10 —,80
- * — **Audrey**, amethyst, gefüllt 40 9-10 —,70
- — **Herbstpurzel**, **Neuheit** 20 9-10 1,—
- — **Blauer Findling**, lavendelblau, reichblühend 50 10 1,—
- — **Lady in Blue**, kompakte runde Büsche, sattblau 25 10 1,—
- — **Margret Rose**, dunkelrosa 40 9-10 —,80
- — **Prof. Kippenberg**, leuchtend blau 45 9-10 —,80
- — **Schneekissen**, reinweiß, kissenförmig, **Neuheit** 25 9-10 1,20
- — **Rosenelf**, rosa 50 10 —,80
- — **Rosenkissen**, rosa, früh 20 9 —,80
- — **Silberblaukissen**, silberblau 50 10 —,80
- **subcoeruleus** **Sternschnuppe**, **Neuheit**,
leuchtend blau, äußerst reichblühend 30 5-6 1,—
- — **Wartburgstern**, reinblau 40 5-6 —,80

	Höhe	Blütez.	DM
— yunnanensis Napsbury , blaugelbe Mitte	50	5-7	—,80
Astilbe sinensis pumila, lilarsa ○ ●	30	8-9	1,—
Aubrietia — Blaukissen — ○			
* — deltoides Dr. Mules , dunkelviolet	10	4-5	—,60
— — Eos , zartrosa, großblumig	10	4-5	—,80
— — H. Marshall , dunkellavendelblau	10	4-5	—,80
— — Rosenteppich , karminrosa	10	4-5	—,60
— — Moerheimii , Purpurteppich	10	4-5	—,80
* — — Neuling , leuchtend lavendelblau	10	4-5	—,60
* — — Schloß Eckberg , blau	10	4-5	—,60
* — — Vesuv , rot	10	4-5	—,60
* — tauricola , lavendelblau	10	4-5	—,60
Azorella — Andenpolster — ○ ●			
— trifurcata , gelb	10	6-7	—,80
Bergenia — Bergenie — ○ ●			
— cordifolia , rosa	30	4-5	1,—
— hybr. Abendglut , niedrig, dunkelpurpur Blüten, Neuheit	24	4-5	1,50
— — Silberlicht , kräftiger Wuchs, weiß mit rosa Schein, Neuheit	40	4-5	1,50
— pacifica , reinrosa Bl., rundliches Blatt	25	4-5	1,—
Brunella — Braunelle — ○ ● B			
— grandiflora alba , weiß	20	6-7	—,60
— — rosea , rosa	20	6-7	—,60
Campanula — Glockenblume — ○ B			
— carpatica , blau	30	6-7	—,60
— — alba , weiß	30	6-7	—,60
— — Blaumaise , zartes Blau	20	6-8	1,50
— — Karpathenkrone , hellblau	25	6-7	1,—
— — Kobaltglocke, Neuheit , tiefviolet	20	5-7	1,50
dunkelste aller carpatica-Sorten			
— — Queen of Summerville , blauviolett	20	6-8	1,—
— — Spechtmeise , dunkellila Blüten	20	6-8	1,—
— — White Star , reinweiß	30	6-8	—,80
— garganica , lila	5	6-7	—,80
— portenschlagiana , dunkellila	10	6-7	—,80
— — Birchs Hybrid , kräftiger und großblumiger als portenschlag.	15	6-8	1,—
— porscharskyana , lila wuchernd	15	6-7	—,60
— — Stella, Neuheit , dunkellila, sternförmig	15	6-9	—,90
— pusilla , hellblau	10	6-7	—,60

Campanula — Fortsetzung —			Höhe	Blütezeit	DM
— alba, weiß	10	6-7	—,60		
— turbinata, großblumig, blau	15	5-6	—,80		
— alba, weiß	15	5-6	—,80		
Carlina — Silberdistel — ○ B ∞					
— acaulis caulescens, silbrig weiß	30	7-8	1,—		
Cerastium — Hornkraut — ○					
— tomentosum, weiß, silbriges Laub	15	5-6	—,60		
Chiastophyllum — Goldtröpfchen — ●					
— oppositifolium, überhängende, gelbe Blütentrauben, wintergrün	20	6	1,—		
Convallaria — Maiblume — ●					
— majalis, weiß, 10 Keime	25	5	—,80		
Corydalis — Lerchensporn — ○ ●					
— lutea, gelb	25	5-10	—,60		
Cotula — Fiederpolster — ○ ●					
— squalida, braungrünes Laub, gelbgrüne Blüte ..	5	6-7	—,50		
Delphinium — Rittersporn — ○					
— sinense, leuchtend blau	25	6-7	—,80		
Dianthus — Nelke — ○					
— caesius Blaureif, rosa, blaues Polster	20	5-6	—,60		
— Nordsternen, S, rosarot, stahlblaues dichtes Polster	20	5-6	1,—		
— deltoides Brillant, rot	25	6-7	—,60		
— plumarius Altrosa, Federnelke, rosa gefüllt ..	25	5-6	—,70		
— Diamant, weiß gefüllt	25	5-6	—,70		
— Maiglanz, karminrot, sehr früh	25	5-6	1,00		
— Morgenlicht, Bl. sehr groß, gefüllt, rosa, später blühend, gute Schnittsorte ..	25	5-6	1,—		
Dicentra — Herzblume — ●					
— eximia, rosa, Zwerg-Tränendes Herz	30	6-8	—,80		
— alba, weiß, bes. wirksam mit der rosa Form zusammen	30	6-8	1,20		
— formosa, Bountiful, dunkelrote Blüten ..	30	6-9	1,50		
Draba — Hungerblümchen — ○					
— bruneaefolia, gelb, feste Zwergpolster	5	4	—,60		
— olympica, goldgelb, wüchsiger	8	4	—,80		
Dryas — Silberwurz — ○					
— sündermannii, weiß, silbrige Samenstände ..	15	5-7	1,—		
Epimedium — Elfenblume — ●					
— coccineum, rot	20	4-5	1,20		
— illacinum, zart lilarosa	20	4-5	1,20		

	Höhe	Blütez.	DM
— <i>macranthum</i> , große, weiße, gespornte Blume ..	20	4-5	1,50
— <i>Rose Queen</i> , mauvefarben, großblumig ..	25	4-5	1,50
— <i>niveum</i> , schneeweiß ..	20	4-5	1,20
— <i>pinnatum elegans</i> , goldg. mit rotem Auge ..	20	4-5	1,20
— <i>colchium</i> , große gelbe Blüten ..	25	4-5	1,20
— <i>sulfureum</i> , zart, schwefelgelb ..	25	4-5	1,20
— <i>versicolor</i> , zart aprikosenfarben ..	20	4-5	1,20
Eriophyllum — Goldmargerite — ○			
— <i>caespitosum</i> , goldgelb ..	20	6-8	—,60
Euphorbia — Schlangenhalskraut — ○			
— <i>myrsinites</i> , gelb, blaugüne Walzen ..	20	5-6	—,70
Gentiana — Enzian — ○ ●			
— <i>acaulis dinarica</i> , tiefblau, Alpenenzian ..	10	4-6	1,20
— <i>septemfida lagodechiana</i> , hellblau ..	20	6-9	1,—
— <i>sino ornata</i> , seltener Herbstenzian, kein Kalk ..	20	9-11	2,—
Geranium — Storchschnabel — ○ ●			
— <i>sanguineum</i> , karminrot, blutrote Herbstfärbung ..	30	5-7	—,80
— <i>album</i> , weißblühende Form ..	20	5-7	—,80
Geum — Nelkenwurz — ○ ●			
— <i>borisii</i> , orangenrot ..	40	4-8	—,80
— <i>montanum</i> , gelb blüh., niedrige Samenstände ..	10	4-8	—,80
— <i>hybr. Dolly North</i> , orange ..	50	4-8	—,80
Gypsophila — Schleierkraut — ○			
— <i>hybr. Rosenschleier</i> , rosa gefüllt ..	30	6-8	—,80
— <i>repens monstrosa</i> , weiß ..	30	6-7	—,60
Helianthemum — Sonnenröschen — ○			
— <i>apenninum carmenium</i> , silbergraues Blatt, rosarote Blüte ..	10	6-8	—,80
— <i>hybridum Attraktion</i> , hellorange, dunkle Mitte, einfach ..	20	5-8	—,70
— <i>Watergate Orange</i> ..	20	6-8	—,80
— <i>Gelbe Perle</i> , gelb gefüllt ..	20	5-8	—,70
— <i>Golden Queen</i> , gelb einfach, ..	20	5-8	—,70
— <i>Lawrensons Pink</i> , leuchtend rosa, einfach ..	20	5-8	—,70
— <i>Rubin</i> , purpurrot gefüllt ..	20	5-8	—,70
— <i>polifolium album oculatum</i> , weiß mit gelben Augen ..	15	6-8	—,80
Helleborus — Christrose — ○ ●			
— <i>niger</i> , weiß ..	30	1-3	2,—
— <i>praecox</i> , früh ..	30	12-1	2,50

Hepatica — Leberblümchen — ●			
— triloba , blau	10	3-4	—,50
— rubra plena , rot gefülltes Leberblümchen	10	3-5	1,50
Hieracium — Habichtskraut — ○			
— rubrum , orangerot	40	7-9	—,60
Hutschinsia — Gemsekresse — ○ ●			
— auerswaldii , weiß	10	4-5	—,60
Hypericum — Hartheu — ○			
— calycinum , goldgelb	30	6-8	1,—
Iberis — Schleifenblume — ○			
— saxatilis , niedriger Wuchs, überreich blühend	10	4-6	—,70
* sempervirens Findel, beste im Wuchs, blendend			
weiße, große Flächenpolster, Neuheit	25	5-6	—,80
— Zwergschneeflocke , schneeweiße Polster ..	15	5-6	—,70
Inula — Zwergatlant — ○ B			
— ensifolia , goldgelb	20	6-8	—,70
Iris — Zwergschwertlilie — ○			
— pumila coerulea , himmelblau	20	4-5	—,70
— cyanea , dunkelviolettblau	20	4-5	—,70
— lutea , gelb blühend	30	4-5	—,70
— Die Braut , weiß	30	4-5	—,70
Kirengeshoma — Wachsglocke — ● ●			
— palmata , gelbe, wie mit Wachs über-			
zogene Blüte	70	8-9	3,—
Lamium — Taubnessel — ○ ●			
— galeobdolon florentinum , weißbuntes Laub,			
Blüte gelb	20	5-6	—,60
— maculatum , Purpurnessel, silbergeflecktes			
Laub, Bodendecker	20	6-8	—,60
Lavandula — Lavendel — ○ B			
— vera Mundsteads Var. , blau,			
gedrungener Wuchs	30	7-8	—,80
Lathyrus — Frühlingswaldwicke —			
— vernus	25	4	—,80
Leontopodium — Edelweiß — ○ B			
— alpinum , weiß, echtes Alpenedelweiß	20	6	—,60
— souliei , weiß, rasenartig, sehr reichbl. ..	15	7	—,80
Lithospermum — Steinsame — ○ ●			
— purpurelcoeruleum , violettblau, kriechend ..	25	5-6	—,80
Lysimachia — Pfennigkraut — ○ ●			
— nummularia , gelb	5	6-8	—,60

- Mentha** — Zwergminze — ○
 — *requienii*, rasige, stark duftende Polster 1 cm 5-8 1,—
- Myosotis** — Vergißmeinnicht — ○
 — *palustris* Perle von Ronnenberg, blau 25 5-8 —,60
- Nepeta** — Katzenminze ○ B
 — *mussinii*, lilablau, graues Laub 30 5-9 —,60
- Oenothera** — Nachtkerze — ○
 — *missouriensis*, leuchtend gelb 20 7-9 —,80
- Omphalodes** — Gedenkmeine — ●
 — *cappadocia*, himmelblaue Blüten 15 4-5 1,—
 — *verna*, klar blau 15 4-5 —,80
- Origanum** — Dost — ○ B
 — *vulgare compactum*, rosafila 20 7-8 —,60
- Pachysandra** — Ysander — ●
 — *terminalis*, weiß, immergrün 30 4-5 —,80
- Papaver** — Islanbmohn — ○ ✕
 — *nudicaule*, weiß, gelb u. orange Farbenspiel 20-30 6-9 —,60
- Paronychia** — Mauerraute — ○
 — *serpyllifolia*, weißlich, grüne Polster 5 5-6 —,60
- Phlox** — Flammenblume — Polsterphlox — ○
 — *subulata* Daisy Hill, lachsrosa mit Auge 15 5-6 —,60
 — — G. F. Wilson, helllila 15 5-6 —,60
 — — Maischnee, reinweiß 10 5 —,60
 — — Stjärneglöd, reichblüh., leuchtend karminrot .. 15 5-6 1,—
 — — Temiskaming, magentarot, Neuheit 15 5-6 1,20
- Polygonum** — Knöterich — ○ ●
 — *affine*, rosa 20 6-9 —,60
- Potentilla** — Fingerkraut — ○
 — *argentea sanguinea*, sammetrote Blüten 20 6 1,—
 — *aurea*, goldgelb 10 5-6 —,60
 — — *aurantiaca*, orange blühend 10 5-6 —,80
 — *atrosanguinea* Gibson Scarlet, knallrot, echtes
 dauerblühendes Scharlachfingerkraut 40 5-8 1,20
 — *tonguei*, aprikosenfarbig mit rotem Auge 10 7-8 —,80
- Primula** — Primel — ○ ✕
 — *acaulis*, in reinen Farben:
 gelb, weiß, rot, blau 10 3-4 —,60
 — — Mischung 10 3-4 —,50
 — *auricula*, Aurikel, gemischt 15 4-5 —,60
 — *denticulata*, Ballprimel, blau 25 4-5 —,60

Primula — Fortsetzung	Höhe	Blütez.	DM
— elator, Gartenprimel, Mischung	20	4-5	—,50
— colossea, riesenblumige Prachtmischung ..	25	4-5	—,60
— florinda, Glockenprimel, gelb	50	6-7	—,80
— japonica, Etagenprimel, purpurrot	40	6-7	—,80
— juliae, Kissenprimel, purpurrosa	5	4-5	—,60
— Oberschlesien, leuchtend purpurrot	15	4-5	—,60
— Schneewittchen, beste weiße Kissenprimel	20	4-5	—,80
— rosea grdf., hellkarminrot	15	4	—,60
Pulmonaria — Lungenkraut — ●			
— azurea, enzianblau	30	3-4	—,80
— Mundsteads Blue, große, offene schalenartige hellblaue Blüten, Neuheit	30	3-5	1,—
— rubra, rot	30	4-5	—,60
— saccharata, rötlichblaue Blüten	30	3-5	—,80
— Mrs. Moon, Blatt silbrig gefleckt .. .	30	3-5	—,80
Sagina — Sternmoos — ○			
— subulata, weiß	5	6-8	—,50
Santoline — Heiligenblume — ○			
— tomentosa, silberlaubig, gelb	40	7-8	—,80
Saponaria — Seifenkraut — ○			
— ocymoides, karminrosa	15	6	—,60
— Karminkönigin	25	6	—,60
Saxifraga — Steinbrech —			
moosartige: ●			
— muscoides, Moossteinbrech, weiß	10	4-5	—,60
— purpurea, rot	10	4-5	—,60
— trifurcata, weiß	20	5-6	—,60
rosettenbildende: ○			
alle mit harten und festen Polstern			
— aizoon, weiß	25	5-6	—,60
— haagii, dunkelgelb	10	3-4	—,80
— lingulata superba, weiß	30	5-6	—,60
— umbrosa, weiß, rosa punktiert	40	5-6	—,60
— Elliot's Var., rosa, kleinere, dkl.-grüne Rosetten	20	5-6	—,60
Sedum — Mauerpfeffer — Fetthenne — ○ B			
— album, laconicum, rosa-weiß	10	6-7	—,50
— micranthum chloroticum, weißgelblich ..	10	6-7	—,50
— murale, rosa, rotbraunes Laub	10	6-7	—,50

Sedum — Fortsetzung —		Höhe	Blütezeit	DM
— anacampseros , rosa, blaugrüne Walzen	15	7-8	—,50	
— cauticolum , purpurrosa, blaugrünes Laub	15	9-10	—,80	
— ellacombianum , gelb grünes Laub	15	7-8	—,50	
— ewersii , rosa, blaugrünes Laub	10	7-8	—,50	
— hybridum , gelb, wintergrün, sehr guter Polsterbildner	10-15	7-8	—,50	
— lydium , rosaweiß, braungrünes Laub	10	7	—,50	
— glaucum , blaues Laub	10	7	—,50	
— pluricaule Rosenteppich , rosa	10	6-8	—,60	
— sieboldii , rosa, blaugrünes Laub	15	9-10	—,60	
— spectabile Carmen , purpurrot	50	8-9	—,80	
— spurium , rosa	15	7-8	—,50	
— album superbum , weiß, besonders bewährter Posterbildner	15	6-7	—,50	
— Purpurteppich dunkelrot, Blatt rot	15	6-7	—,50	
— telephium Herbstfreude, Neuheit , bräunlichrot	40	9-10	1,—	
Sempervivum — Dachwurz — Eiskraut — ○				
— arachnoideum tomentosum , rot, weiß übersponnen	15	7	—,60	
— hybr. Rubin , rosa, rubinrote Rosetten	15	7	—,60	
Silene — Leinkraut — ○				
— maritima alba , weiß	20	5-7	—,60	
Sisyrinchium — Binsenlilie — ○				
— anceps , grasartig, violett	20	5-6	—,60	
Solidago — Zwerggoldrute — ○				
— hybr. Laurin , gelb, gedrung. straffer Wuchs, für Steingärten	30	7-8	—,60	
Stachys — Wollziest — ○				
— lanata , lila, weißwollige Blätter	40	6-8	—,50	
Tellima — Falsche Alraunwurzel — ○ ●				
— grandiflora , grüngelbe Blütenrauben, für Unterpflanzung im Schatten	40	5-6	—,60	
Teucrium — Gamander — ○ B				
— chamaedrys , rosa, wintergrün	30	6-8	—,50	
Thymus — Thymian — ○ B				
— citriodorus, Golden Dwarf , lila, gelbbuntes Laub	15	6-8	—,60	
— serpyllum albus , weiß	5	6-7	—,60	
— coccineus , karminrot	5	6-7	—,50	
— lanuginosus , silbergraue Polster	5	6-7	—,50	
— villosus , grauer Wollthymian	8	7-8	—,50	

Tiarella — Schaumblüte — ●			
— <i>cordifolia</i> , weiß, immergrün	20	4-5	—,70
— <i>wherryi</i> , cremeweiße Bl., braungefl. Blatt ..	30	5-7	1,—
Veronica — Ehrenpreis — ○			
— <i>fruticans</i> , blau	10	5-6	—,60
— <i>incana</i> , dunkelblau, silbergraue Blätter ..	25	6-8	—,60
— <i>latifolia Shirley Blue</i> , tiefblau	25	5-6	—,70
— <i>Knallblau</i>	25	5-6	—,70
— <i>Kapitän</i> , besonders standfeste Neuheit ..	25	5-6	1,—
Vinca — Immergrün — ●			
— <i>major</i> , großblättrig, blau	40	5-6	—,80
— <i>minor</i> , kleinblättrig, blau	20	5-6	—,60
Viola — Hornveilchen — ○ ●			
— <i>cornuta</i>			
— <i>Altona</i> , rahmweiß	20	5-9	—,60
— <i>Hansa</i> , leuchtend blau	20	5-9	—,60
— <i>Lord Nelson</i> , tief blau	20	5-9	—,60
— <i>Primrose Dame</i> , warmes Gelb	20	4-5	—,60
— <i>White Superior</i> , weiß	20	4-5	—,60
Viola — wohlriechendes Veilchen — ○ ●			
— <i>odorata</i>			
— <i>Königin Charlotte</i> , veilchenblau	15	4-5	—,60
— <i>Triumph</i> , großblumiger als vorige	20	4-5	—,60
Waldsteinia — Golderdbeere — ● ●			
— <i>sibirica</i> , reingelb	20	4-5	—,60

3. Ziergräser

Aira — Waldschmiele — ○ ●			
— <i>caespitosa</i> , dunkelgrün	60	6-8	—,60
Alopecurus — Wiesenfuchsschwanz — ○			
— <i>pratensis aureo fol. var.</i> , leuchtend gelbbunt gestreifte Blätter ..	30	7-8	—,80
Arrhenatherum — Glatthafer — ○ ✂			
— <i>bulbous fol. var.</i> , weißbunt gestreift ..	50	7-8	—,60
Arundinaria — Gartenbambus — ○			
— <i>muricatae</i> , schmalblättrig, hellgrün, wintergrün ..	120	3,— - 6,—	
Avena — Blaustahlhafer — ○			
— <i>candida</i> , silberblau	60	7-8	—,80
Briza — Zittergras — ○ ●			
— <i>media</i> , liebt leicht feuchten Standort, kleine herzförmige Blüten	50	6-7	—,80

- Bouteloua** — Moskitogras — ○
 — *olygostachya*, zierliche, braune Ähren 40 7-8 1,—
- Calamagrostis** — Reitgras — ○
 — *epigeios*, aufrechte Ähren, hellgrünes Blatt,
 nicht wuchernde Form 110 7-8 1,—
- Carex** — Segge — ●
 — *buchanani*, rostbraunes Laub,
 für Einzelstellung 60 7-8 1,—
 — *grayi*, Morgensternsegge,
 interessanter Samenstand 50 7-8 —,80
 — *morrowii* *variegata*, immergrün, gelb gestreift
 — *pendula maxima*, Blütenhalme schwingend, 80 7-8 1,—
 Blatt dunkelgrün 30 7-8 —,80
- Cortaderia** — Pampasgras — ○ ✕
 — *selloana*, silberweiße Samenstände,
 Winterschutz, warme Lage 200 7-9 5,—
- Elymus** — Blaustrandhafer — ○
 — *giganteus*, blauer Riesenstrandhafer .. 150 6-7 —,80
- Festuca** — Schwingel — ○
 — *glauca*, silbrigblau 15 6-7 —,60
 — *meieri*, locker, blaugrüne Büsche 60 1,—
 — *ovina amethystina*, blaugrün 15 —,60
 — *capillata*, feinste kräftig grüne Halmbüschel .. 20 —,60
 — *scoparia*, dunkelgrünes Bärenfellgras 15 —,60
- Hystrix** — Flaschenbürstengras — ○
 — *patula*, schilffartiges Laub, locker
 gepreizte Ähren von großem Zierwert ... 60 6-7 1,—
- Luzula** — Hainsimse — ●
 — *nivea*, am Rande weiß behaart,
 schneeweiße Blütenstände 50 6-7 —,60
 — *silvatica*, dunkelgrün, bräunliche Ähren 40 —,60
- Miscanthus** — Chinaschilf — ○ ✕
 — *sacchariflorus*, robustes Silberfahnengras .. 150 9-10 —,80
 — *sinensis giganteus*, Riesenchinaschilf 300 2,50
 — — *gracillimus*, sehr zierliches, schmales Laub .. 120 2,—
 — — *variegatus*, weißbunt, längsgestreift .. 100 9-10 3,50
 — — *zebrinus strictus*, Stachelschweingras,
 quergestreift, starrer Wuchs 150 9-10 2,—
 — — *elegans*, quergestreift, überhängend. Wuchs 160 9-10 3,—

	Höhe	Blütezeit.	DM
Molinia — Pfeifengras — ○ ✂			
— <i>altissima</i> , goldbraunes Herbstlaub	150		1,20
Panicum — Hirse — ○ ● ✂			
— <i>clandestinum</i> , breitblättrig	120	7-9	—,80
— <i>virgatum</i> , zierliche, braune Blüten	120		—,80
— <i>strictum</i> , rötliche Halmfärbung	100		1,50
Pennisetum — Lampenputzergras — ○ ✂			
— <i>compressum</i> , rotbraune Ähren	60	8-9	1,20
— <i>japonicum</i> , stärker in Wuchs als vorige	80		1,20
Phalaris — Bandgras — ○			
— <i>arundinacea</i> fol. var., weißblut	80	6-7	—,60
Spartina — Goldbandleistengras — ○			
— <i>michauxiana</i> , gelb und grün, weit überhängend ..	150	8-9	1,50
Stipa — Federgras — ○			
— <i>barbata</i> , silberweiße, längüberhäng. Samenstände	80	7-8	1,50
— <i>capillata</i> , schmale, aufrechte Haarrispe ..	100		1,—
Uniola — Plattährengras — ●			
— <i>latifolia</i> , hellgrünes Schattengras, zierl. Ähren	60	7-8	1,50

4. Farne

Blechnum — Rippenfarn — ●			
— <i>spicant</i> , wintergrün	25		—,80
Dryopteris — Wurmfarne — ●			
— <i>filix mas</i> , starkwüchsig	80		—,80
Matteucia — Straußenfarn — ●			
— <i>struthiopteris</i>	70		1,—
Onoclea — Perlfarn — ●			
— <i>sensibilis</i> , breite, graugrüne Wedel	40		1,50
Osmunda — Königsfarn — ●			
— <i>regalis</i>	80		3,—

Phyllitis — Hirschzunge — 		
— <i>scolopendrium</i>	25	1,50
— <i>undulatum</i>	25	2,—
Polypodium — Tüpfelfarn — 		
— <i>vulgare</i>	15	—,60
Polystichum — Punktfarn —  		
— <i>angulare proliferum</i>	30	1,50

5. Seerosen, Sumpf- und Wasserstauden

Acorus — Kalmus —		
— <i>calamus</i> , grünes Laub	80	—,80
Alisma — Froschlöffel —		
— <i>plantago</i> , weiße Ringe	70	7-9 —,80
Botanus — Blumenbinse —		
— <i>umbellatus</i> , rosa Dolde	80	6-7 —,80
Calla — Sumpf-Calla —		
— <i>palustris</i> , weiß, kriechend	30	5-6 1,—
Hippuris — Tannenwedel —		
— <i>vulgaris</i>	40	—,80
Iris — Wasserschwertlilie —		
— <i>pseudacorus</i> , gelb	80	7-6 —,80
Menyanthes — Fieberklee —		
— <i>trifoliata</i> , weiß	30	4-6 —,80
Nymphaea — Seerose —		
weiß, rosa, rot und gelb, je Sorte		6-9 7,— bis 12,—
Sagittaria — Pfeilkraut —		
— <i>sagittifolia</i> , weiß	100	6-7 —,60
Scirpus — Simse —		
— <i>tabernaemontanus zebrinus</i>	100	1,50
Stratiotes — Wasseraloe —		
— <i>aloides</i> , schwimmend, weiß	15	7 —,90

6. Lilien

Lilium — Lilie — ✂	Höhe	Blütezeit	DM
— candidum — Madonnenlilie , weiß — ○ 120	6-7	1,20	
— Henryi , Riesentürkenbund , gelb ○ ● 150	7-8	2,—	
— margaton — Türkenbund , violettrosa purpur gefleckt ● 100	6	1,50	
— regale — Königs-lilie , weiß, außen braunrot gestreift ○ ● 120	6-7	1,20	
— speciosum rubrum — Prachtlilie , weiß karmin gefleckt ○ ● 90	8-9	2,—	
— tigrinum splendens — Tigerlilie , orange, purpur gefleckt ○ ● 150	8-9	1,—	
— umbellatum grandiflorum — Feuerlilie , orangerot, braun punktiert ○ ● 80	6-7	1,20	
— wilmottiae — westchinesischer Türkenbund , orangerot, schwarze Punkte ○ ● 60	7-8	1,20	



Die Lilien erfreuen uns mit ihren großen anmutig geformten Blüten. In Gruppen gepflanzt bilden Sie einen kleinen Höhepunkt im sommerlichen und herbstlichen Garten. Siehe auch Rückseite des Kataloges!

7. Blumenzwiebeln

Pflanzenanweisung: Alle Zwiebeln werden etwa 3 mal so tief gesetzt, wie die Zwiebel stark ist, aber mindestens 5 cm tief und nicht tiefer als 20 cm. Sie sind völlig winterhart, werden also nicht herausgenommen, sondern sollen sich an Ort und Stelle ohne Störung ausbreiten können. Keine stehende Nässe! Guter Wasserabzug und in bester Kultur befindlicher Gartenboden bietet Gewähr für vollen Erfolg.

Kleinzwiebeln nicht einzeln, sondern in Trupps von mindestens 5—10 Pflanzen, weil sonst keine Wirkung!

Versand und Pflanzzeit ist ab September bis Spätherbst. Alle Zwiebeln werden in starker, blühfähiger Ware geliefert.

Allium — Zierlauch

farbige Sommerblüher bes. für
Steingärten u. als Zwischen-
pflanzung zwischen Polster

- **albo-pilosum, Spritzraket-
tenlauch**, amethyst, sehr
große Blütenkugel
- **karataviense, Blauzungen-
kugellauch**, zungenartige
Blätter, rosa-lila Blütenball
- **moly, Goldlauch**, gelb ..
- **ostrowskianum, Zwerg-
lauch**, rot
- **sphaerocephalum**,
purpurkarmin

Blütenhöhe	Blütezeit	1 Stück	5 Stück	10 Stück
60	6-7	—,50		4,50
25	4-5	—,50		4,50
10	6-7		1,—	1,80
10	7-8		1,—	1,80
70	7	—,30		2,70

Anemone — Windröschen

- **apennina, Strahlenane-
mone**, blau
- **blanda, Balkan-Anemone**,
Farbmischung
- **nemorosa, Buschwind-
röschen**

10	3-4		1,50	2,70
10	3-4		1,50	2,70
15	3-4		1,50	2,70

Arum — Aronstab

- **maculatum**, weiß

40	5-6	—,60		5,40
----	-----	------	--	------

Chionodoxa — Schneeglaz

— gigantea , blau, großblüht	10 3-4	—,75 1,35
— lucillae , kleiner Schnee- stolz, blau mit weißem Auge	10 3-4	—,75 1,35
— lucillae alba , weiß	10 3-4	—,75 1,35
— sardensis , tief enzianblau	10 3-4	—,75 1,35

Colchicum — Herbstzeitlose

— autumnale , lila, herbstblüh.	20 8-10 —,60	5,—
--	--------------	-----

Crocus — Herbstkrokus

— sativus , echter Safran, lila blau	10 8-9	—,75 1,35
— speciosus , lichtblau	10 8-9	—,75 1,35
— zonatus , hell-lila	10 8-9	—,75 1,35

Crocus — Vorfrühlingskrokus

— ancyrensis , tief orange- gelb, äußerst reichblühend	10 2-3	—,75 1,35
— aureus , dunkelgelb	10 2-3	—,75 1,35
— chrysanthus E. B. Bowles , buttergelb, außen bronze- grau, großblumig	10 2-3	—,75 1,35
— — Swanenburg Bronze	10 2-3	—,75 1,35
— — Snow Bunting , reinweiß, purpur geädert	10 2-3	—,75 1,35
— sieberi Violet Queen , violettblau	10 2-3	—,75 1,35
— susianus , gelblich, außen braun	10 2-3	—,75 1,35
— tomassinianus Whitewell Purple , rötlich violett ..	10 2-3	—,75 1,35
— versicolor picturatus , weiß, purpur geädert ..	10 2-3	—,75 1,35

Crocus — großblumiger Frühlingskrokus

— Early Perfection , lila ..	15 3-4	—,75 1,35
— Gelbe Riesen , goldgelb ..	15 3-4	—,75 1,35
— Mont Blanc , reinweiß ..	15 3-4	—,75 1,35
— Queen of the Blues , hellblau	15 3-4	—,75 1,35



Eine schattige Stelle muß der Stauden nicht entbehren. Ligularen, Viole, Waldsteinien und viele andere können ohne Schatten nicht recht gedeihen.

Cyclamen — Alpenveilchen

— <i>europaeum</i> , echtes Alpenveilchen, rosa	10	8-9	1,—	9,—
— <i>neapolitanum</i> , Capri-Alpenveilchen, rosa	10	8-9	1,—	9,—

Eranthis — Winterling

— <i>hiemalis</i> , reingelbe Sterne	5	2-3	—,75	1,35
--------------------------------------	---	-----	------	------

Eremurus — Lilienschweif — ○ ✂

— <i>bungei</i> , reingelb	100	6-7	3,—	
— <i>himalaicus</i> , reinweiß ..	140	6-7	6,—	
— <i>robustus</i> , zartrosa Blüten- speere	200	6-7	5,—	
— <i>Shelford-Hybriden</i> , gelb, <i>lachsrosa</i> , orange Mischung	160	6-7	4,—	

Fritillaria — Kaiserkrone

— <i>Imperialis Aurora</i> , hellorange	80	4-5	5,50	
— <i>meleagris</i> , Schachbrett- blume, rosa violett	25	4-5	1,—	1,80

Galanthus — Schneeglöckchen

— <i>elwesii</i> , Riesenschnee- glöckchen	15	3-4	—,75	1,35
— <i>nivalis</i> , Gartenschnee- glöckchen	15	2-3	—,75	1,35
— <i>flore pleno</i> , gefülltes Schneeglöckchen	10	2-3	1,—	1,80

Iris — Schwertlilie


— <i>danfordiae</i> , gelbe persische Steppeniris ..	10	2-3	1,50	2,70
— <i>reticulata</i> , kaukasische Zwergiris, dunkelblau- violett	10	2-3	1,00	1,80

Leucojum — Märzbecher

— <i>vernum</i> , weiß, großblumig	15	3-4	1,25	2,25
------------------------------------	----	-----	------	------

Muscari — Traubenhyazinthe

— <i>azureus</i> , azurblaue Perl- hyazinthe	10	2-4	—,75	1,35
— <i>botryoides</i> , dunkelblau	15	3-4	—,75	1,35
— <i>albus</i> , schneeweiß ..	15	3-4	—,75	1,35



Salvia nemorosa „Ostfriesland“ verdient als niedriger Dauerblüher besondere Beachtung.



Die Alpenaster (*Aster alpinus*) blüht im Mai bis Juni. Sie liebt einen sonnigen Standort.

Narzissus — Zwernarzissen

— bulbocodium conspicuus , goldgelbe Zwergduft- narzisse	20	3-4	1,50	2,70
— canaliculatus , weiße Zwergduftnarzisse mit gol- denem Krönchen	20	3-4	1,50	2,70
— Jonquilla , echte Jonquilla , dunkelgelb, duftend	20	4-5	1,50	2,70
— cyclamineus „ February Gold “, goldgelber Blüten- kranz	20	4-5	—,80	3,60 7,—
— triandrus W. P. Millner , kleinblumig, schwefelgelb	20	4-5	—,70	3,20 6,—

Trompetennarzissen:

— Golden Harvest , gelb, groß- blumig	30	4-5	—,45	2,10 4,—
— Spring Glory , weißer Kranz, gelbe Trompete	30	4-5	—,40	1,80 3,10
— Mount Hood , weiße Narzisse	30	4-5	—,40	1,80 3,50

Scilla — Blaustern

— campanulata , Glockenscilla in blau, weiß, rosa und gemischt	30	4-5	1,—	1,80
— sibirica , leuchtendblau ..	10	3-4	—,75	1,35
— alba , weiß	10	3-4	—,75	1,35
— Spring Beauty , dunkel- blau, kräftig im Wuchs	10	3-4	1,—	1,80

Tulipa — Wild- und botanische Tulpen —

— biflora , weiß mit gelber Mitte, mehrblütig	15	4	—,30	2,70
— chrysantha , gelb, außen rot gestreift	15	4	—,25	2,25
— clusiana , weiß, außen karmin m. weißem Rand ..	35	4	—,50	4,50
— dasytemon , weiß, 3-6 Blü- ten je Stiel	15	4	—,50	4,50
— eichleri , zinnoberrot, gelb- schwarze Mitte	40	4	—,40	3,60

			1 St.	5 St.	10 St.
— forsteriana Red Emperor ,					
riesenblumig, brennend rot	40	4	—,40		3,60
— Princeps , scharlachrot	25	4	—,50		4,50
— „Flaming Youth“					
leuchtend orange					
scharlach, spätblühend ..	40	5	—,90	4,20	8,—
— „Purissima“ , weiß	20	4	—,65	3,—	5,60
— „Rockery Beauty“ , blutrot	40	4	1,50	6,70	12,60
— greigi , orangescharlach,					
dunkler Grund	25	4	1,10	5,25	9,50
— kaufmaniana , Wildform,					
rahmweiß, gelb schattiert	20	4	—,60	2,80	5,20
— César Frank ,					
goldgelb, außen rot markiert	20	3	—,60		5,40
— Primrose , primelgelb					
mit dunkler Mitte ..	20	3	—,50		4,50
— Scarlet Elegance , leuch-					
tend scharlachrot,					
Blütezeit und -form wie					
die Wildform	20	4	1,20		10,—
— kolpakowskiana besonders					
für Steingärten	15	4	1,—	4,80	9,—
— marjoletti , zart primelgelb,					
außen rosarot	50	5	—,30		2,70
— orphanidea , orange-					
bronze, olivgrüne Mitte ..	25	4-5	—,50		4,50
— praestans Füseler, orange-					
scharlach, sternförmig,					
je Stil 3-5 Blüten, eine der					
schönsten Steingarten-					
tulpen	25	4	—,90		8,10
— sylvestris , gelbe Waldtulpe	30	4-5	—,40		3,60
Lilienblütige Tulpen					
Dyanito , leuchtend rot	40		—,40		3,60
Queen of Sheba , kastanienrot			—,45		4,—
Stanislaus , glühend rot ..			—,30		2,70
White Triumphator , reinweiß			—,30		2,70
Alaska , goldgelb			—,40		3,60

Winterharte Heidekräuter



Erica carnea, die Winterheide, blüht in ihren verschiedenen Sorten von November bis März. Mit Gräsern (besonders *Festuca glauca*), Heidegünsel, Lavendel und anderen Heidepflanzen zusammengepflanzt, bietet sich auch im Winter ein Bild, das das Herz jeden Gartenbesitzers höher schlagen läßt.

Calluna — Sommerheide — ○

	Höhe	Blütezeit	DM
— <i>vulgaris alba hammondii</i> , weiß	30	8-9	1,20
— — <i>alportii</i> , dunkelrot	30	8-9	1,20
— — <i>H. G. Beale</i> , rosa gefüllt	30	8-9	1,20

Erica — Schneeheide — ○

— <i>carnea alba</i> , weiß	20	2-4	1,—
— — <i>Vivelli</i> , akl. Laub, dunkelrot	20	2-4	1,—
— — <i>Winter Beauty</i> , kräftig rosa	20	11-3	1,—
Obige drei Sorten, extra stark			1,50

Zwerglaub- und Blütengehölze

	Höhe	Blütezeit	DM
Betula nana , arktische Zwergbirke	50		5,—
Berberis — Berberitze			
— julianae immergrün gelbe Blüte, schwarze Beeren	30/40		5,—
— stenophylla , immergrün, dunkles Laub, überhängende Zweige, Blüte goldgelb, Beeren blauschwarz bereift	40/60		4,50
— verruculosa , immergrüner Zwergstrauch, Blüte goldgelb, Beeren hellblau	30/40		5,50
— thunbergii atropurpurea nana , Zwergform, rotlaubig	20/25		2,50
Cotoneaster — Felsenmispel			
alle weiße Blüten, roter Beerschmuck im Herbst			
— adpressa , halbkriechend	30/45	5	3,—
— conspicua decora , immergrüne, reichblühende und -fruchtende Einführung aus China	30/40	5	3,50
— dammeri (humifusa) , kriechend, mit jeder Bodenbewegung mitgehend	20/30	5-6	2,50
— horizontalis , schräg aufrecht wachsend	40/60	5-6	3,50
— praecox , großherzige Form	40/60	5-6	3,50
— salicifolia floccosa , immergrün, dünne elegante, lockere Zweige, breit überhängend, hellroter Fruchtstand im Herbst	30/40	5	3,50
Cytisus — Elfenbeinginster			
— praecox , elfenbeingelb	30/40	5-6	2,50
Cytisus — Rosenginster			
— incarnatus purpurens , rosa Blüte	20/30	5-6	3,—
Daphne — Seidelbast			
— mezereum , lilarot	30/40	3-4	5,—
Evonymus — Spindel			
— radicans , wintergrün	20/30		1,50
— vegeta , großblättrige Schwingspindel, lachsrosa Früchte	30/40		4,—

	Höhe	Blütez.	DM
Hedera — Zwerg efeu			
— <i>minima</i> , monstroses Zwerg efeu	20		2,—
Lonicera — Geißblatt			
— <i>pileata</i> , wintergrünes Blaubeerengeißblatt, breitwachsend	40/60		2,50
— — <i>yunnanensis</i> , Azurbeerengeißblatt, myrtenblättrig, wintergrün	40/60		2,50
Potentilla — Zwergfingerstrauch			
— <i>coccinea kasan</i> , wintergrün,			
Pyracantha — Feuerdorn			
— <i>imbricatum</i> , dkl.-blau, hartes, dunkelgrünes, scharlachfarbene Beeren	30/50	5-6	3,—
Rhododendron — Rhododendron			
Kleinformen:			
— <i>farreri</i> , gelb	30/40	6-9	1,80
— rundes Laub	30/40	5-6	6,—
— <i>punctatum</i> (minus), frosthart, immergrün, karminrosa	30/40	6-7	6,—
— <i>wilsonii</i> , (laetivirens), frischgrünes Laub, rosa	30/40	6	6,—
großblumige Gartenrhododendron:			
— <i>catawbiense</i> grdfll., lila	50/60	4-5	10,—
	60/70		12,50
	70/80		17,—
— — großblumige Hybriden in Sorten rot, rosa, weiß	50/60		11,50
	60/70		14,—
	70/80		19,—

Zwergnadelgehölze

Chamaecyparis — Scheinzypresse			
— <i>lawsoniana fletscheri</i> , blaugrün, breit-säulen- förmig			3,50
Juniperus — Wacholder			
— <i>communis hibernica</i> , Säulenwacholder		4,— bis	6,—
— — <i>hornibrookii</i> , halbkriechende Art, bräunl.-grün	20/30		4,—
	30/40		5,—
— — <i>repanda</i> , dkl.-grüne, polsterartige Bodenbedeckung	20/30		4,—

	Höhe	Blütezeit	DM
— horizontalis glauca , Kriechwacholder, blaugrünes Bodenpolster	22/30	6,—	
— sabina Sadebaum , blaugraue Nadeln	30/40	3,50	
	40/60	4,50	
— squamata meyeri , Blauzedernwacholder, stahlblau, bizarre Form	30/40	5,—	
	40/50	7,—	
— chinensis pfitzeriana , breit, aufrecht wachsende Form	30/40	4,—	
	40/60	5,50	
Picea — Fichte			
— excelsa nidiformis , Nestzwergfichte	20/30	4,50	
	30/40	6,—	
Pinus — Kiefer			
— montana mughus , Zwergkiefer	20/30	3,50	
	30/40	4,50	

Kletterpflanzen

Clematis jackmanni — Waldrebe		
dunkelveilchenblau	5-6	4,—
andere Farben, rot, rosa, weiß,		4,—
		2,—
Hedera helix — Efeu		
Jasminum nudiflorum — echter Jasmin		
gelb, grünes Holz	1-2	3,—
Lonicera caprifolium praecox — Duftgeißblatt	5-6	3,50
— japonica flexuosa aurea reticulata	5-6	3,50
Polygonum aubertii — Schlingknöterich	8-10	2,50
Vitis veitchii — selbstklimmender Wein		2,—

Gewürzkräuter

Esdragon	—,60
Pfefferminze	—,60
Schnittlauch	—,40
Weinraute	—,60
Zitronenmelisse	—,60
Rhabarber	—,80
Holsteiner Blut	

**Heckenpflanzen, Laub- und Nadelgehölze,
Obstbäume und Beerensträucher, Rosen**
Preise, Größen und Sorte auf Anfrage



Ein Staudengras für Kenner:
Miscanthus (Chinaschilf)



Die schalenförmigen Glocken von
Campanula, der Glockenblume

Pflanzennamen deutsch – botanisch

Adonisröschen — Adonis
Akelei — Aquilegia
Andenpolster — Azorella
Anemone — Anemone
Aster — Aster
Ballonglocke — Platycodon
Bandgras — Phalaris
Bergfaden — Penstemon
Bergenie — Bergenia
Binsenlilie — Sisyrinchium
Blaukissen — Aubrietia
Blaustrahlhafer — Avena
Blaustrandhafer — Elymus
Blutweiderich — Lythrum
Chinaschilf — Miscanthus
Christrose — Helleborus
Chrysantheme — Chrysanthemum
Dachwurz — Sempervivum
Dost — Origanum
Dreimasterblume — Tradescantia
Edeldistel — Eryngium
Edelgarbe — Achillea

Edelraute — Artemisia
Edelweiß — Leontopodium
Ehrenpreis — Veronica
Eisenhut — Aconitum
Eiskraut — Sempervivum
Elfenblume — Epimedium
Enzian — Gentiana
Etagerenika — Physostegia
Fackellilie — Kniphofia
Federgras — Stipa
Feinstrahl — Erigeron
Fliederpolster — Cotula
Fingerhut — Digitalis
Fingerkraut — Potentilla
Flammenblume — Phlox
Frauenmantel — Alchemilla
Frühlingswaldwicke — Lathyrus
Gamander — Teucrium
Gänsekresse — Arabis
Gartenbambus — Arundinaria
Gedenkemein — Omphalodes
Geißbartsplraee — Aruncus

Gelbweiderich — *Lysimachia*
 Glockenblume — *Campanula*
 Goldbandleistengras — *Spartina*
 Goldknöpfchen — *Ranunculus*
 Goldmargerite — *Bupththalmum*
 Goldrute — *Solidago*
 Graselke — *Armeria*
 Günsel — *Ajuga*
 Habichtskraut — *Hieracium*
 Hahnenfuß — *Ranunculus*
 Hainsimse — *Luzula*
 Hartheu — *Hypericum*
 Haselwurz — *Asarum*
 Herkulesstaude — *Heracleum*
 Herzblume — *Dicentra*
 Herzlilie — *Hosta*
 Himmelsleiter — *Polemonium*
 Hirse — *Panicum*
 Hornkraut — *Cerastium*
 Hornveilchen — *Viola*
 Hungerblümchen — *Draba*
 Immergrün — *Vinca*
 Immortelle — *Anaphalis*
 Indianernessel — *Monarda*
 Islandmohn — *Papaver*
 Katzenminze — *Nepeta*
 Katzenpfötchen — *Antennaria*
 Kauk.-Vergißmeinnicht — *Achusa*
 Knöterich — *Polygonum*
 Königskerze — *Verbascum*
 Kornblume — *Centaurea*
 Kreuzkraut — *Senecio*
 Kugeldistel — *Echinops*
 Lampenputzergas — *Pennisetum*
 Leinwandpflanze — *Physalis*
 Lavendel — *Lavandula*
 Leberblümchen — *Hepatica*
 Lein — *Linum*
 Lerchensporn — *Corydalis*
 Lungenkraut — *Pulmonaria*
 Lupine — *Lupinus*
 Mädchenauge — *Coreopsis*
 Maiblume — *Convallaria*
 Mannschild — *Androsace*
 Margarite — weiß: *Chrysanthemum*
 gelb: *Doronicum*
 bunt: *Pyrethrum*
 Mauerpfeffer — *Sedum*
 Mauerraute — *Paronychia*
 Mohn — *Papaver*
 Nachtkerze — *Oenothera*
 Nelke — *Dianthus*
 Nelkwurz — *Geum*
 Palmilie — *Yucca*
 Pampasgras — *Gynerium*
 Pfennigkraut — *Lysimachia*
 Pfingstrose — *Paeonia*
 Plattährengas — *Uniola*
 Prachtsalbei — *Salvia*
 Prachtscharte — *Liatris*
 Prachtspiere — *Astilbe*
 Primel — *Primula*
 Purpurglöckchen — *Heuchera*
 Riesenschleierkraut — *Crambe*
 Rittersporn — *Delphinium*
 Sandglöckchen — *Jasione*
 Schafgarbe — *Achillea*
 Schaumblüte — *Tiarella*
 Schleierkraut — *Gyphosphila*
 Schwertlilie — *Iris*
 Schleifenblume — *Iberis*
 Schwingel-Festuca
 Segge — *Carex*
 Seifenkraut — *Saponaria*
 Silberdistel — *Carlina*
 Silberimmortelle — *Anaphalis*
 Silberkerze — *Cimicifuga*
 Silberwurz — *Dryas*
 Skabiose — *Scabiosa*
 Sonnenauge — *Heliopsis*
 Sonnenblume — *Helianthus*
 Sonnenbrat — *Helenium*
 Sonnenhut — *Rudbeckia*
 Sonnenröschen — *Helianthemum*
 Stachelnüsschen — *Acocena*
 Staudengloxinie — *Incarvillea*
 Steinbrech — *Saxifraga*
 Steinkraut — *Alyssum*
 Steintäschel — *Aethionaeoma*
 Steinsame — *Lithospermum*
 Sterndolde — *Astrantia*
 Sternmoos — *Sagina*
 Stockrose — *Althaea*
 Storchschnabel — *Geranium*
 Taglilie — *Hamerocallis*
 Taubnessel — *Lamium*
 Tausendschön — *Bellis*
 Thymian — *Thymus*
 Tränendes Herz — *Dicentra*
 Veilchen — *Viola*
 Vergißmeinnicht — *Myosotis*
 Wachsglocke — *Kirengeshoma*
 Waldmeister — *Asperula*
 Waldschmiele — *Aira*
 Wicke — *Lathyrus*
 Wiesenraute — *Thalictrum*
 Wolfsmilch — *Euphorbia*
 Wollziest — *Stachys*
 Ysander — *Pachysandra*
 Zwerggalant — *Inula*

Preise- und Preisermäßigungen

Mengenrabatt:

Bei Abnahme von 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Einstückpreis um 10 Prozent.

Bei Abnahme größerer Mengen einer Sorte, Preise nach Vereinbarung.

Sortimente:

Bei Lieferung nach meiner Wahl ermäßigen sich alle Katalogpreise um 10 Prozent. Wünsche bezügl. Blütezeit, Bodenanprüche, Lage, Blütenfarbe und andere werden hierbei berücksichtigt.

Geben Sie die gewünschte Stückzahl oder Größe der Pflanzfläche und alle besonderen Umstände der Pflanzung an. Ich werde in jedem Falle bestrebt sein, Sie bei der Auswahl voll zufriedenzustellen.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren ihr Gültigkeit. Gleichwertige Ersatzlieferungen für ausverkaufte Sorten behalte ich mir vor, falls nicht ausdrücklich verboten.

Bei persönlichem Aussuchen einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste ungültig.

Jede Lieferung erfolgt gegen Nachnahme, falls nicht anders vereinbart. Alle Versandkosten werden zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Verpackung wird nicht zurückgenommen.

Alle Sendungen gehen auf Gefahr und nach Versandvorschrift des Bestellers. Fehlt diese, so wähle ich nach bestem Ermessen die Versandart, doch ohne Verantwortung zu übernehmen.

Beanstandungen erkennbarer Mängel haben innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt zu erfolgen.

Gewähr für Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Höhere Gewalt entbindet von jeder Lieferverpflichtung.

Gerichtsstand Leer/Ostfriesland.

Notizen

Notizen

Notizen



Eine Zusammenpflanzung, vorbildlich nach Höhe, Farbe und Blütezeit abgestimmt. Im Vordergrund blüht die Nachtkerze (*Oenothera missouriensis*), daneben als Beeteinfassung *Sedum spurium*. Neben dem Staudenphlox blüht eine gefüllte Margerite (*Chrysanthemum maximum*).

Auf der nächsten Seite hat sich in der Mauerfuge ein Polster der Schleifenblume (*Iberis sempervirens*) festgesetzt. Die leuchtenden weißen Blüten bilden einen schönen Kontrast zum Mauerwerk und den dunkelgrünen Polstern des *Sedum* und der Saxifragen. Darüber leuchtet das Gelb einer späten Trompeten-Narzisse.

Das Bild auf der inneren Umschlagseite: Der Blütenstand des Fingerhutes (*Digitalis*). Er ist giftig, aber Kinder merken es sich, wenn sie einmal darauf aufmerksam gemacht worden sind. Man sollte deshalb diese Pflanze nicht zu stiefmütterlich behandeln.



Staudenkauf ist Vertrauenssache!

Warum? Weil ihnen der Pflanzenname, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Staude gibt. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Reißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken. Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen Abweichungen bei Staudenpreisen zu erklären. Wenn Sie an Pflanzen schon im ersten Jahre Freude haben wollen, so kaufen Sie in Ihrem eigenen Interesse bei den Staudengärtnereien, die in der Sondergruppe „Stauden“ zusammengeschlossen sind.

Diese Staudengärtnereien haben die Verpflichtung, nur sortenechte Pflanzen in bester züchterischer Auslese, die auf Widerstandsfähigkeit und Klimaeignung erprobt sind, an Sie zu verkaufen.

Außerdem liefern Sie Ihnen nur Stauden, die in ihrer Qualität den Gütebestimmungen der Sondergruppe „Stauden“ entsprechen, also stark genug, bestens bewurzelt und von größter Wachstumsenergie sind, wodurch Verluste kaum entstehen können.

Die bedeutendsten deutschen Staudenbetriebe sind seit dem Herbst 1951 in der Sondergruppe „Stauden“ des Zentralverbandes des Deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues e. V. zusammengeschlossen. Diese Betriebe, die sich in gegenseitigen Beratungen und durch Beteiligung an Forschungs- und Untersuchungsaufgaben stets auf dem höchsten Stand der Staudenzucht und Staudenkultur halten, bieten Ihnen jederzeit ein Gewähr für erstklassiges Pflanzgut.





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)